

Made in Taiwan
台灣製造



安全·舒適

pamax[®]

帕瑪斯[®]安全鞋
www.pamax.com.tw



我們竭誠歡迎您細細品味，如有任何疑問，請隨時與我們聯繫!

「安全鞋、防滑鞋第一首選」 ★★★★★ **五顆星真實評價**

- ✓ **安全首選** : 得到公司行號、機關團體、各大工廠指定使用，長期獲得肯定，為您的安全保駕護航。
- ✓ **多元樣式** : 滿足多元需求，最多專利防滑大底，榮獲最多團購肯定，讓您感受到專業級的安全保護。
- ✓ **品牌信賴** : TVBS報導，深受信賴，感動您的心。
- ✓ **五星評價** : 得到無數用戶的好評，讓您放心選購。★★★★★
- ✓ **百萬雙銷售** : 成為眾多用戶的首選，無處不在，成為熱門選擇。👍
- ✓ **通路廣泛** : 輕鬆購買，方便又快捷，讓您輕鬆體驗購物的便利。
- ✓ **專利技術** : 防滑設計，專為您的安全而生，讓您感受到安心與保障。
- ✓ **舒適體驗** : CP值超高，絕對物超所值，讓您感受到舒適的穿著體驗。UP
- ✓ **行業首選** : 廣受公司行號歡迎，讓您感受到專業品質的保證。
- ✓ **愛用推薦** : 得到各行各業的推薦，值得信賴，讓您感受到品牌的強大影響力。👉 **大推!!**
- ✓ **現代設計** : 外觀設計現代化，引領時尚潮流，讓您感受到前所未有的時尚魅力。
- ✓ **感動口碑** : 得到公司行號、機關團體、各大工廠的讚賞與推崇，我們的品牌讓每一個使用者都感受到安心滿意。



pamax 帕瑪斯 官網
守護足部安全的領航者

YA PON INTERNATIONAL CO., LTD

pamax® 品牌之完美輯錄【目錄導覽】

展現單一品牌最完整與豐富的产品系列 (82頁)

- ◆ **公司簡介/PAMAX帕瑪斯品牌/我們的願景及使命** -----P2-P4
關於帕瑪斯/品牌理念/品牌精神/商品特色/銷售通路/願景/使命
- ◆ **專業形象展現：各行各業專業職人穿搭示範！** -----P5-P8
專業職人穿搭，展現各行各業的專業形象，完美詮釋各種工作場景的穿搭風格
- ◆ **你認識安全鞋嗎?眾多品牌，為什麼PAMAX會脫穎而出** -----P9-P13
安全鞋結構及材料說明/CNS20345國家驗證標章/使用者評價/品牌特性
- ◆ **商品快速導覽：CNS安全鞋、防滑機能鞋、氣墊鞋墊** -----P14-P18
鋼頭、防穿刺、安全鞋系列/塑鋼頭、防穿刺、安全鞋系列/防滑機能鞋無鋼頭系列/機能氣墊鞋墊
【獨一無二，擁有最多樣式的品牌，一站式購足，輕鬆擁有您所需！】
- ◆ **PAMAX專利防滑大底/耐磨鞋底/優異的機能/詳細介紹** -----P19-P20
專利防滑大底長時間研發與嚴格測試，通過SRC防滑試驗，確保絕佳性能，為您帶來卓越穿著體驗！
- ◆ **高科技塑鋼頭安全鞋** **國家CNS20345:2015驗證合格** -----P21-P34
PAMAX塑鋼頭安全鞋，可以通過金屬檢測及機場安檢門，輕巧舒適，絕佳性能，更加輕鬆安心！
- ◆ **防穿刺+塑鋼頭安全鞋** **國家CNS20345:2015驗證合格** -----P35-P40
體驗無金屬設計的防穿刺塑鋼頭安全鞋，輕鬆通過金屬檢測門，享受前所未有的安全與舒適！
- ◆ **最專業的鋼頭安全鞋/樣式超多/功能齊全/CNS20345驗證** --P41-P57
各種多功能鋼頭安全鞋:皮革製安全鞋/透氣型安全鞋/氣墊型安全鞋/防滑機能安全鞋
【擁有最多公司行號團購及機關政府採購/超過100萬雙銷售見證/無數的五顆星好評】
- ◆ **抗靜電鋼頭安全鞋** **國家CNS20345:2015驗證合格** -----P58
通過經濟部標準檢驗局驗證登錄，精密儀器測試，品質優良，擁有大量的電子科技廠使用
- ◆ **防穿刺+鋼頭安全鞋** **國家CNS20345:2015驗證合格** -----P59-P65
高規格防穿刺鋼頭安全鞋:擁有舒適性、防滑等多項功能，最多公司行號及建築業的首選
- ◆ **CNS20345 安全鞋相關附加功能代號及防滑等級說明** -----P66
- ◆ **防滑機能鞋、無鋼頭系列/頂級機能氣墊鞋墊/尺寸對照表** ---P67-P74
不論您是廚師、服務員或家庭使用，PAMAX防滑鞋都是首選，專利防滑大底SRC等級，提供卓越舒適性能
- ◆ **頂級超彈力、機能氣墊鞋墊(選購配件)特殊機能詳細介紹** ---P75-P77
銀纖維PU彈力氣墊鞋墊/頂級超彈力氣墊鞋墊/超機能頂級彈力氣墊鞋墊
享受升級氣墊鞋墊：PAMAX專利氣墊技術為您帶來全新舒適感，抗菌除臭，長時間站立行走輕鬆自在
- ◆ **PAMAX商品特性及功能詳解介紹** -----P78-P80
PAMAX品質與機能兼備，功能強大、舒適耐用、安全可靠，值得深入了解，專注體驗
- ◆ **PAMAX安全鞋使用說明書 (認識安全鞋及附加功能)** -----P81-P82
安全鞋產品使用建議說明、注意事項、危害告知、警語、橡膠鞋底安全鞋及附加功能...等




關於PAMAX帕瑪斯

歡迎瀏覽



<https://www.pamax.com.tw/>

PAMAX安全鞋旗艦店(總店)



展示地點: 桃園市平鎮區平東路一段178巷40號1樓

品牌精神



品牌發想「老鷹」。「老鷹」因為飛得高，看得遠，洞悉先機，具掌控全局的優勢，「老鷹」憑藉著與生俱來的生存特性：敢於挑戰的魄力及專注力、狩獵時的決斷力、挑戰自我的創新力、大自然生存的強韌生命力及復原力等，在在展現出「老鷹」獨有的領袖氣質與魅力。



PAMAX帕瑪斯的LOGO商標，即以「老鷹」的姿態去發想，以「老鷹」的領袖氣質做為品牌精神，又以字尾MAX有最大限度的意思，發想延伸用「X」做為設計主軸。

同時結合「老鷹」的精神與「MAX」的意義，PAMAX帕瑪斯期許未來的發展也能發揮極大潛能，穩健發展；達到像老鷹一樣的境界，領先群雄。

品牌理念

專業

安全

機能

舒適


防滑

耐穿

PAMAX帕瑪斯品牌是專業生產工作安全鞋/機能鞋的品牌，以人為本，將安全、舒適、機能為製鞋重要考量。一雙好的安全鞋，除需符合國家標準的安全保護外，最重要的是要能穿的舒適、穿的安心。

PAMAX帕瑪斯在製鞋過程中，極重視細節，從材料嚴選、鞋面設計、腳型楦頭、穿著舒適度、機能鞋墊的創新升級研發及特殊結構的防滑鞋底等，更在整體外型上突破傳統，結合出色的現代造型、亮眼配色，不斷反覆確認、不怕繁複的製程，最終完成安全鞋的專業、安全、機能、舒適、堅固、耐穿及外型搶眼出色的目標。

歡迎團購及線上購物
樣式多/功能齊全



願景

我們的願景：是成為守護足部安全的領航者，為每一位使用者提供最優質的產品和解決方案。我們深信，保護足部健康不僅是一個責任，更是一種承諾。透過不懈的創新和技術卓越，我們致力於打造高品質、舒適且安全的產品，讓每一步都充滿信心與安全感。我們的目標不僅是滿足客戶的需求，更是超越他們的期望，成為他們可以信賴的夥伴，共同創造一個更健康、更安全的未來。



■ 安全鞋國家CNS認證 (請詳見第81-82頁)

經濟部商品檢驗局-商品驗證登錄  合格標誌貼於鞋子本體上。

■ 優異的質感，品質卓越，『台灣製造』

每一位購買我們商品的客戶都是因為我們優異的質感，改良創新、獨特造型、寬楦機能。

這是我們的競爭力與引以為傲的強項，我們依據人體工學研究設計，跳脫傳統式安全鞋的笨重感，獲多方好評，時尚外型及安全保護兼具的安全鞋品牌～舒適好穿。

<請詳見第13頁>

■ 堅持台灣製造，採用最『專業製鞋技術』

符合CNS20345:2015規範，製造生產及最高的品質檢驗作業(國際水準)。

■ 特殊鞋訂製

滿足各種場合所能適用的鞋款，具特殊防滑抗滑功效之結構鞋底，為了因應國內大腳族群的需求，另有研發製造大腳安全鞋、耐高溫安全鞋、靜電安全鞋、超防滑鞋底、特殊機能鞋類等其他商品。

■ 行銷通路遍佈全台(如下)

- [全台鞋店] 各區域特約經銷商。
- [連鎖通路] 台灣最大(鞋)連鎖體系鞋全家福連鎖店，全台180多家分店，包含金門、澎湖等區域。
- [團購通路] 提供各種行業別之專業功能鞋款(專業說明及套量服務)。
- [國營通路] 陸海空三軍(提供專業鞋規格)各縣市政府、機關、學校、鄉鎮市公所(需要用鞋)機關適用專用鞋規格。
- [網路購物] 於各大平台均有銷售。














- [其他通路] 總公司電話訂購、總公司現場零售。

■ 迅速貼心的售後服務

我們提供最專業的說明，建議不同的客戶使用符合需求的鞋，服務貼心深獲客戶肯定，並推薦給其他客戶使用，這是我們值得驕傲的地方。

■ 各行各業都是我們的客戶『一通電話專業服務!』

[營造業]-[食品業]-[汽車業]-[娛樂業]-[環保業]-[機械業]-[鋼鐵業]-
[物流業]-[清潔隊]-[維修業]-[餐飲業]-[學校]-[陸海空]-[媒體業]-
[電子業]-[科技業]-[輕工業]-[重工業]-[零售通路]-[政府機關]-
[飯店餐廳]



選有合格驗證及多項防滑附加功能的PAMAX

★ PAMAX帕瑪斯安全鞋，符合CNS20345:2015安全鞋規範，並通過SRC防滑試驗 <請詳見第66頁>

PAMAX，除通過CNS20345安全鞋所制定規範的標準外，還超出標準數據許多，並認證各種附加功能，讓使用者可依自己的需求選擇。

★ 護趾片：寬楦鋼頭或寬楦塑鋼頭

PAMAX帕瑪斯安全鞋使用寬楦鋼頭/寬楦塑鋼頭：耐衝擊性200焦耳，耐壓縮15000牛頓，加高加寬，提高穿著的舒適度及伸展度。

★ 鞋面材質多元化：真牛皮、透氣織物等

PAMAX帕瑪斯透過結合真皮與透氣織物、彈性織布等不同材質，讓安全鞋透氣度、柔軟度等穿著感提升，並在鞋面設計上增加像是反光設計等環境安全的設計，加強安全鞋的機能性，也更貼近需求。

★ 專利防滑大底第一首選 <功能說明請參考第19頁及示意圖>

PAMAX帕瑪斯安全鞋，鞋底符合CNS相關物性標準合格，包含防滑性、耐磨性、耐燃油性、耐熱接觸性、鞋跟部能量吸收性、抗拉性能、耐曲折性、防水解性質、撕裂強度、層次間結合強度、厚度等，提升為『多機能大底』。(鞋底另測其他數據，如：耐電壓、耐酸鹼等)

PAMAX帕瑪斯安全鞋防滑大底符合CNS防滑等級：SRC。 <請詳見第66頁>

在CNS20345:2015的規範中，防滑性等級分為三種：SRA、SRB、SRC 其中SRC的通過條件最嚴苛，其防滑有效範圍更廣也最佳。

PAMAX帕瑪斯安全鞋具有多項防滑大底的專利證書，包含專利紋路、結構等，而鞋底的材質和紋路設計可以增加摩擦力，對防滑可具較佳效果。

★ 安全鞋舒適度大升級，機動性高！ <請詳見第75-77頁>

PAMAX帕瑪斯安全鞋的鞋墊，均是可抽換式的活動鞋墊，使用者可依需求自由搭配PAMAX帕瑪斯的機能氣墊鞋墊，升級安全鞋的舒適度。

★ 台灣製造

PAMAX帕瑪斯安全鞋，堅持台灣製造，注重生產時的每一個細節及品質。

使命

我們的使命：是為每位使用者帶來歡樂、舒適和安心，並將安全視為首要考量。我們以人為本，擁有專業且敬業的團隊，客戶至上，態度積極。我們不斷努力，實踐對足部健康和安全的承諾。工作與生活密不可分，因此，我們深信每一步都應該是安全舒適的。我們將持續努力，讓安全和舒適成為您生活中不可或缺的一部分。





**展現各行各業
專業職人風采**

PX87610FEH



熱門推薦

PW88601FEH



PS9501FEH



專利大底



PT08509FEH

**專業守護
無後顧之憂！**

PAMAX帕瑪斯
是您工作中
最可靠的盟友



PW5911PPH

PA5902PPH



PT5901FEH



PW88601FEH



PS8902FEH

腳下的盾牌，每一步都安全！

我們的安全鞋就像一面堅固的盾牌，讓您在每一次穿著時都感到安心和信心。



PW00102PPH

PS66602PPH



熱門推薦

PAA6512H

PT5901FEH

腳踏實地，工作無懼！選對安全鞋，維護您的職場安全。



PP51801



PS66602PPH



PW00302FEH



**選擇最佳的防護裝備，
讓您在職場上更加安心，更加自信**





工作安全又時尚 挑選PAMAX安全鞋，體驗不同的工作風采。保護您，自信的勇往直前！





嘿，你知道嗎？

穿上一雙優質的安全鞋，
能為您的工作提供多大的保護
及效益嗎？



PA5902PPH

PW5911PPH



你了解你穿的安全鞋嗎？

安全標章

<請詳見第81-82頁>

踏實前行，安全有擔當

符合CNS20345:2015標準的安全鞋，確保您每一步的安心與舒適。



商檢局
安全標章
示意圖

護趾片材料 鋼頭/塑鋼頭

護趾片的主要功能是：保護腳趾

CNS合格寬高植鋼頭/寬高植塑鋼頭，耐衝擊性200焦耳、耐壓縮性15000牛頓，加寬加高寬高植鋼頭/寬高植塑鋼頭，加強穿著時的舒適度及伸展度。

防滑大底

<功能說明請參考第19頁及示意圖>
<防滑係數說明請詳見第66頁>

提供穩定步行，減少滑倒風險

符合CNS20345:2015防滑等級SRC防滑係數檢測，專利開發高抓地力紋路、排水溝紋設計鞋底、頂級高摩擦係數配方，一體成型，強韌好彎曲，增加安全性與防護性。

不同的場地會產生不同的抓地力效果，穿著時仍須注意安全，防滑大底作用在降低跌倒的風險，非百分之百不跌倒！

舒適支撐

提供舒適性和足部支撐，減輕足部疲勞

- 立體支撐：鞋墊設計考慮不同區域的支撐，如腳弓、後跟，確保均勻支撐，減輕足部壓力。
- 氣墊技術：使用氣墊技術減緩衝擊，提供柔軟感覺，同時保護腳部免受震動和撞擊。
- 透氣抗菌：採用專利打孔設計達到循環透氣，特製研發的抗菌配方，確保鞋墊通風，降低潮濕和溫度，減輕腳部疲勞感。

真材實料

提供全面的防護，同時確保耐久性和舒適性

- 天然牛皮：提供耐久和抗磨損性。
- 防鏽鞋眼：增加鞋子的使用度，可避免長期間穿著時，因接觸外在雨水或液體產生鏽蝕。
- 舒適鞋舌及滾口：鞋子的滾口極為重要，採用舒適泡棉+透氣耐磨損織物材料...等，盡可能讓穿著有保護感及舒適感。

安全鞋

結構及材料說明

【防穿刺】頂級氣墊防滑機能安全鞋



防鏽鞋眼扣·抗氧化設計

嚴選天然牛皮

寬楦合格鋼頭

透氣織物
舒適厚棉鞋舌

舒適泡棉滾口

後腳跟反光設計

頂級超彈力氣墊鞋墊

一體成型新型專利
防滑耐磨橡膠大底



PW00102PPH <詳見第60頁說明>

耐衝擊/耐壓縮

安全鋼頭



示意圖

↓ 避免腳趾受傷害

CNS合格 | 寬高楦鋼頭

後腳跟反光設計

耐衝擊性200焦耳、耐壓縮性15000牛頓，加高加寬寬楦鋼頭，加強穿著時的舒適度及伸展度。

好軟Q! 超好穿

氣墊鞋墊



↓ 舒適支撐/緩和不適

久站久走很舒服!

專利設計 | 頂級超彈力氣墊鞋墊 抗菌除臭

專利結構溝槽設計，全雙特殊排氣溝、密集排氣孔設計，氣體循環不悶熱。 <請詳見第76頁>

好彎曲/好靈活

專利防滑大底



↓ 降低滑倒風險

採用SRC國家認證防滑大底

新型專利 | 防滑耐磨橡膠大底

新型專利紋路，採用頂級特殊防滑耐磨獨家配方，獨特一體成型的新設計師大底，防滑耐磨再提升，一體成型，強韌好彎曲，增加安全性與防護性。 <功能說明請參考第19頁及示意圖和第66頁SRC防滑係數說明>

防止異物穿刺

防穿刺鋼板



示意圖

↓ 防護腳底安全

合格鋼板 | 防穿刺鋼板

大底(中底)加入防穿刺鋼板，防止異物穿刺造成傷害。

品質保證

我們安全鞋， 通過國家驗證！ 你的呢？



多種專利認證



示意圖



→ RXXXXX
生產廠商識別號碼

鞋底商檢局
驗證標章

<請詳見第81-82頁>

我們來看一下真實的<五顆星評價數據> 超過 10000 個 ★★★★★ 五星好評

Google 評論

PAMAX 帕瑪斯安全鞋 | 工作鞋 | 防滑鞋
【總公司:業鵬國際】

5.0 ★★★★★ 425 則評論

熱門主題
全部 舒適 48 專業 15 CP值 14 熱心 12 +6

排序依據
關聯性最高 最新 最高 最低

5 3 週前 最新
★★★★★ 3 週前 最新
別開玩笑安全鞋，看網路評價及品牌名稱，還以為是國外品牌，沒想到是台灣製造，總就在桃園，趁著有空來一逛現場買鞋，款式豐富一應俱全，下次也需要還會再訪。

蝦皮商城 五星好評

賣家中心 | 下載 | 聯絡我們

蝦皮商城

PAMAX 帕瑪斯安全鞋
在線上
蝦皮商城

商品: 116
關注中: 3
聯聯表現: 45% (最小時內)
公司名稱: 業鵬國際有限公司
公司統編: 27774219

粉絲: 9,101
☆ 評價: 5.0 (1.1萬個評價)
加入時間: 6年前
公司統編: 27774219

賣場評價

5.0
★★★★★

Google 評論

★★★★★ 1 個月前
安全鞋的首選，加上超輕量化的安全鞋，讓鞋子輕了不少，加上頂級彈力氣墊，穿了很多，而且員工也細心的解說安全鞋的鞋款。

業主回應 1 個月前
感您的好評及五星級的評價，非常謝謝您的支持與肯定，期待您下次的光臨

Google 評論

★★★★★ 11 個月前
一雙鞋工作每天穿六年才磨損一點點，真的很相勇耐穿，
的品質值得大家參考看看

業主回應 11 個月前
感您的肯定

Google 評論

★★★★★ 2 週前 最新
穿起來很舒服

業主回應 1 週前
感您的好評及五星級的評價，非常謝謝您的支持與肯定，期待您下次的光臨

★★★★★ 2 週前 最新
鞋款漂亮
價便宜

真實推薦→安全鞋第一品牌
【請放心購買】

Google 評論

★★★★★ 2 個月前
服務人員親切熱情，價錢公道，實際走訪一逛，物超所值。

所有評價/好評，可上網搜尋~真實數據



眾多品牌，為什麼要選擇PAMAX

★ 保護與舒適並重：

PAMAX安全鞋品牌以台灣銷售第一的地位自豪，我們不僅是一個品牌，更是一種歡樂、幸福的生活方式，影響著每個人的生活。我們致力於革新傳統的安全鞋設計，追求更高的舒適度、自由度和安全性。穿上PAMAX安全鞋，您將感受到前所未有的舒適和自信，不論是在工作還是生活中。

★ 多功能產品：

我們的產品不僅擁有各種顏色和造型，更具備多種實用功能，從防護面的耐衝擊、耐穿、鞋底防滑到耐磨，甚至具有超機能的抗菌鞋墊，應有盡有。穿著PAMAX安全鞋，您不僅得到保護，更感受到快樂和幸福。我們致力於讓每一位用戶都愛上PAMAX安全鞋，因為我們相信，穿上PAMAX就是選擇最優質、最可靠的保護。

★ 廣泛的用戶群

我們的愛用客戶遍布各行各業，從科技業到機械業、維修業、工地工程、建築業、物流業、餐飲業、各公司行號、機關單位、國家單位，都是我們的忠實支持者。我們有超過5000家團購愛用客戶行號，銷售量早已超過100萬雙以上，並在1000大行業別中擁有眾多領導品牌及客戶。許多五星級餐廳選擇PAMAX安全鞋，給予業界中最高的評價。這一切都是對我們品牌的肯定，也是我們堅持追求卓越的最好證明。

★ 堅持品質

我們堅持台灣製造，以最高的品質和技術製造每一雙PAMAX安全鞋。我們的服務團隊秉持著專業和熱情，隨時為您提供周到的服務和解決方案。我們永遠堅持到底，從不放棄，就像我們產品的大底機能一樣，堅持不懈地進化。使用過的愛用客戶早已認定"就是要PAMAX"，因為PAMAX是您最值得信賴的安全鞋專家，是您的唯一首選。

★ 守護足部安全的領航者

我們的願景是成為守護足部安全的領航者，為每一位使用者提供最優質的產品和解決方案。我們深信，保護足部健康不僅是一個責任，更是一種承諾。透過不懈的創新和技術卓越，我們致力於打造高品質、舒適且安全的產品，讓每一步都充滿信心與安全感。我們的目標不僅是滿足客戶的需求，更是超越他們的期望，成為他們可以信賴的夥伴，共同創造一個更健康、更安全的未來。

我們的使命是為每位使用者帶來歡樂、舒適和安心，並將安全視為首要考量。我們以人為本，擁有專業且敬業的團隊，客戶至上，態度積極。我們不斷努力，實踐對足部健康和安全的承諾。工作與生活密不可分，因此，我們深信每一步都應該是安全舒適的。我們將持續努力，讓安全和舒適成為您生活中的一部分。



頂級氣墊
型號: PA09007FEH
4-12 \$3080

第46頁



頂級雙氣墊
型號: PAA6512H
6-12 \$3380

第47頁



舒適EVA+乳膠半墊
型號: PA02401FEH
3-13 \$2280

第57頁



銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PT09001FEH
4-12 \$2880

第43頁



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PS07701FEH
4-12 \$2380

第52頁



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PS3501FEH
4-13 \$2380

第52頁



頂級雙氣墊
型號: PS03407FEH
6-12 \$3980

第55頁



頂級氣墊
型號: PS36907FEH
4-12 \$3280

第50頁



頂級氣墊
型號: PS36933FEH
4-7 \$3280

第50頁



頂級氣墊
型號: PS13510FEH
4-8 \$2980

第50頁



頂級氣墊
型號: PT09155FEH
4-12 \$3080

第45頁



頂級氣墊
型號: PT09115FEH
4-12 \$3080

第45頁



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PS1123FEH
4-12 \$2180

第51頁



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PS8902FEH
6-12 \$2880

第52頁



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PS9501FEH
4-12 \$2480

第52頁



頂級氣墊
型號: PA04601FEH
4-12 \$2980

第46頁

內側拉鍊



頂級氣墊
型號: PW88601FEH
4-12 \$3780

第41頁



全雙彈力墊+超彈力+銀纖維EVA+乳膠半墊
型號: PW5911FEH
4-12 \$3280

第42頁



頂級氣墊
型號: PW00101FEH
4-12 \$3580

第41頁



頂級氣墊
型號: PW00302FEH
6-12 \$3980

第41頁

橡膠鞋底安全鞋系列



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PA3801H
4-12 \$2480 [第53頁](#)



舒適EVA+乳膠半墊
型號: PZ10101FEH
3-13 \$1980 [第57頁](#)



全雙彈力墊+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PW15801FEH
4-12 \$2280 [第42頁](#)

雙拉鍊



舒適EVA+乳膠半墊
型號: PA20201FEH
6-12 \$2680 [第57頁](#)



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PT08501FEH
4-12 \$2380 [第54頁](#)



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PT08509FEH
3-12 \$2380 [第54頁](#)



舒適EVA+乳膠半墊
型號: PZ11301FEH
3-13 \$2280 [第57頁](#)



舒適EVA+乳膠半墊
型號: PA11309FEH
3-13 \$2380 [第57頁](#)



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PT5901FEH
4-12 \$3080 [第44頁](#)

內側拉鍊



舒適EVA+乳膠半墊
型號: PZ31301FEH
3-13 \$2580 [第57頁](#)



銀纖維PU氣墊
型號: P00115H
4-12 \$3080 [第48頁](#)



銀纖維PU氣墊
型號: P00101H
4-13 \$3080 [第48頁](#)

抗靜電安全鞋

依經濟部標準檢驗局的規範生產製造
【電阻值 $1.0 \times 10^5 \leq R \leq 1.0 \times 10^9$ 歐姆】



銀纖維PU氣墊
型號: PA00315H
6-12 \$3480 [第48頁](#)



銀纖維PU氣墊
型號: P00301H
6-12 \$3480 [第48頁](#)

內側拉鍊



銀纖維PU氣墊
型號: P01001H
6-12 \$3480 [第48頁](#)



抗靜電鞋底
型號: PW15811FEA
4-12 \$2680 [第58頁](#)

防釘



舒適EVA+乳膠半墊
型號: PA03301PPH
3-13 \$2380 [第65頁](#)

防釘



舒適EVA+乳膠半墊
型號: PA02401PPH
3-13 \$2480 [第65頁](#)

防釘



舒適EVA+乳膠半墊
型號: PZ10101PPH
3-13 \$2180 [第65頁](#)

鞋型總覽

CNS20345鋼頭+防穿刺防滑安全鞋

橡膠鞋底安全鞋系列



銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PA3302PPH
4-12 \$2680

第64頁



頂級氣墊
型號: PA9502PPH
4-12 \$3080

第62頁



頂級氣墊
型號: PA5902PPH
6-12 \$3480

第62頁



銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PA3502PPH
4-13 \$2680

第64頁



頂級氣墊
型號: PW5911PPH
4-12 \$3680

第60頁



頂級氣墊
型號: PW00102PPH
4-12 \$3780

第60頁



銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PS66602PPH
6-13 \$2580

第64頁



頂級氣墊
型號: PA09002HP
6-12 \$3280

第63頁



PA5902PPH



PW9511PPH



PA3502PPH

鞋型總覽

CNS20345高科技(塑鋼頭)+防穿刺防滑安全鞋

橡膠鞋底安全鞋系列

舒適有型

叭叭走!
一雙搞定國內外

可通過機場安檢門



銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PR51625PPH
4-12 \$2880

第38頁



銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PH09002PPH
4-12 \$3280

第40頁



銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PR52002PPH
4-12 \$2880

第38頁



銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PR2322PPH
4-12 \$2880

第37頁



銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PT22702PPH
4-12 \$2780

第35頁



銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PA35725PPH
4-12 \$2880

第39頁



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PA30307FEH
4-12 \$2580 第32頁



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PA40225FEH
4-12 \$2880 第31頁



全雙彈力墊+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PH25701FEH
4-12 \$2580 第24頁



全雙彈力墊+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PH25707FEH
4-12 \$2580 第24頁



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PT85702FEH
4-12 \$2680 第29頁



全雙彈力墊+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PH09009FEH
4-12 \$3080 第28頁



全雙彈力墊+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PR2301FEH
4-12 \$2680 第26頁



全雙彈力墊+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PR2300FEH
4-12 \$2680 第26頁



全雙彈力墊+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PR51607FEH
4-12 \$2680 第25頁



全雙彈力墊+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PR52001FEH
4-12 \$2680 第25頁



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PA35727FEH
4-12 \$2680 第30頁



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PA55701FEH
4-13 \$2680 第30頁



舒適EVA+乳膠半墊
型號: PAA3301FEH
3-12 \$2280 第33頁



全雙彈力墊+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PH22501FEH
4-13 \$2580 第27頁



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PT85719FEH
4-12 \$2680 第29頁



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PS66707FEH
4-12 \$2480 第34頁

內側拉鍊



頂級氣墊
型號: PX87610FEH
6-12 \$3680 第22頁



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PA30325FEH
4-12 \$2580 第32頁



超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PS66701FEH
4-12 \$2480 第34頁



全雙彈力墊+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號: PH09011FEH
4-12 \$3080 第28頁

鞋型總覽 | 無鋼頭機能鞋 · 氣墊鞋墊

內側拉鍊



無鋼頭

頂級氣墊
型號:PPW88601
4-12 \$3780

第69頁



無鋼頭

全雙彈力墊+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號:PPH25701
4-12 \$2580

第67頁



無鋼頭

全雙彈力墊+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號:PPR2300
4-12 \$2680

第68頁



無鋼頭

頂級氣墊
型號:PPS13510
4-12 \$2980

第70頁



無鋼頭

超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號:PPS8901
4-12 \$2880

第71頁



無鋼頭

超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號:PPS8902
6-12 \$2880

第71頁



無鋼頭

頂級氣墊
型號:PPS36907
4-12 \$3280

第70頁



無鋼頭

頂級氣墊
型號:PPS37101
4-12 \$3280

第70頁



無鋼頭

銀纖維雙氣墊
型號:PP07701
4-12 \$2480

第73頁



無鋼頭

頂級氣墊
型號:PP9501
4-13 \$2980

第72頁



無鋼頭

銀纖維雙氣墊
型號:PP09201
6-12 \$2880

第73頁



無鋼頭

超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號:PP03801
4-12 \$2480

第72頁



無鋼頭

超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號:PP08501
4-12 \$2380

第72頁



無鋼頭

超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號:PP08509
4-12 \$2380

第72頁



無鋼頭

超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號:PPS66601
4-12 \$2380

第71頁



無鋼頭

超彈力+銀纖維+舒適EVA+乳膠半墊
型號:PPS66607
4-12 \$2380

第71頁



無鋼頭

銀纖維雙氣墊
型號:PP51801
3-8 \$2680

第73頁



銀纖維PU彈力氣墊鞋墊
型號:AIR001
3-12 \$399

第74頁



頂級超彈力氣墊鞋墊
型號:AIR002
3-13 \$699

第74頁



超機能頂級氣墊鞋墊
型號:AIR003
3-13 \$699

第74頁

一起”堅持到底”

一體成型/強韌好彎曲

專利防滑/耐磨鞋底

通過SRC防滑試驗/摩擦係數

符合CNS20345:2015防滑係數檢驗 <請詳見第66頁>



靈活
彎曲度佳



SRC
高抓地力



橡膠耐
磨鞋底



耐高溫



耐電壓



耐油

※示意圖

專利字號：
設計第D155909號、設計第D155665號
新型第M451014號

■專利紋路高抓地力設計

我們專利開發了具有卓越抓地力的底紋設計，研發優質的特殊防滑耐磨獨家配方，以獨特技術一體成型而成的專利橡膠防滑大底。

■橡膠大底具彈性/彎曲性

不僅提高了防滑性能和耐磨性，也使鞋底更加堅韌且容易彎曲，從而增強了鞋子的安全性、防護性、方便性和舒適性，同時延長了鞋子的使用壽命。

■適應較多不同的工作場域

專利鞋底防滑設計，盡可能適應於較多不同的工作環境。防滑設計使步行更加穩定，大大提高了鞋底在乾燥、潮濕、油污和濕滑表面等多種條件下接觸面的磨擦係數。

■專利橡膠大底

係數經過國際標準試驗和真人實際試穿，結果顯示已經超越標準許多，同時也不會因時間而導致鞋底快速氧化和斷裂。

■全方位提升大底性能

我們的鞋底符合CNS相關物性標準的合格要求，包括防滑性、耐磨性、耐消耗性、耐熱接觸性、鞋跟部能量吸收性、抗拉性能、耐曲折性、防水解性質、撕裂性裂縫強度、層次間結合強度、以及厚度等各項指標。這雙多功能大底設計為使用者提供了卓越的性能，並且同時我們於CNS附加功能項目中，自行提升了其他性能，例如：耐電壓、耐酸鹼等(附加功能請以實體鞋標

[PAMAX防滑大底，配色最豐富，鞋底樣式參考，請以實物為主] ※示意圖



不同的場地會產生不同的抓地力效果，穿著時仍須注意安全
專利防滑大底作用在降低跌倒的風險，非百分之百不跌倒！

※注意事項：非防水鞋！不可長期泡水或潮濕後仍持續穿著，會容易造成鞋體損壞。



極致全方位

巔峰打造
一雙在腳，全機能結合



全雙大提升!!!

視覺感官、整體機能、舒適感受、
耐磨防滑功能，一次搞定，滿足您
理想中的安全鞋！

鋼頭或塑鋼頭

外型
時尚



透氣舒爽



行動彎曲
好靈活



WELLMAX非金屬特殊
多層編織防穿刺中底



專利防滑耐磨大底

型號：PR51625PPH
尺寸：4-12 \$2880

<請詳見第38頁>

! 不同的場地會產生不同的抓地力效果，穿著時仍須注意安全
專利防滑大底作用在降低跌倒的風險，非百分之百不跌倒！

※注意事項：非防水鞋！不可長期泡水或潮濕後仍持續穿著，會容易造成鞋體損壞。

※示意圖



PX87610FEH
男生尺寸：6-12號

帥氣有型

穿上這雙靴子，即刻散發你的時尚品味和自信風采，同時擁有出色的安全保護功能

頂級氣墊

輕量塑鋼頭 防滑安全鞋

專利字號：設計第D155909號、新型第M495746號、設計第D176761號

全雙無金屬

型號：PX87610FEH
6-12 \$3680

天然
牛皮



鞋頭防護設計

最堅固、最耐踢、耐穿、實用、防止鞋底脫膠，防止鞋頭損壞



後腳跟反光設計

增加夜間及行進間的安全



塑鋼快速拉鍊

非金屬內側拉鍊、快速穿脫，整體質感升級

安全鞋依據標準CNS20345:2015 SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>

輕量化

- 鞋面：頂級天然牛皮
- 塑鋼頭：<請詳見第79頁>
寬高植塑鋼頭，加高加寬10%、耐衝擊性200焦耳、耐壓縮性15000牛頓，加強穿著時的舒適度及伸展性。

- 反光設計：後腳跟反光面設計
- 內裡：舒適透氣織物
- 防水中底板：特殊三層薄膜防水布中底板
- 氣墊鞋墊：專利頂級超彈力氣墊鞋墊

專利大底
防滑

- 專利大底：專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>

頂級超彈力
氣墊



氣墊鞋墊
抗菌除臭

<請詳見第76頁>

- 非金屬/塑鋼安全鞋
- 國家CNS20345:2015驗證合格
- 專利防滑橡膠大底
- 可以通過機場安檢門



防滑等級
SRC

耐油
FO

鞋跟部能量吸收性
E

防耐熱
HRO



【安全鞋依據標準：CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋：通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱：橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

<專利防滑橡膠大底：一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性，鞋底好彎曲！>



PX87610FEH



PX87610FEH

特製輕量橡膠結構

輕量塑鋼頭 安全鞋

透氣 / 防滑 / 舒適提升



推薦 ★★★★★
熱銷排行榜



超透氣



PH25707FEH

全雙無金屬

大底彎曲度佳

柔軟好曲折

- ▲ 輕量化
- ▲ 抗菌除臭銀纖維鞋墊
- ▲ 塑鋼頭
- ▲ 吸濕透氣
- ▲ 專利防滑底



超好穿

特製輕量橡膠結構

輕量塑鋼頭 防滑安全鞋

全雙無金屬



專利字號：紋路造型商標註冊 01989737、設計第 D198673 號、
設計第 D219525 號

防滑等級

SRC

耐油

FO

鞋跟部能量吸收性

E

防耐熱

HRO



【安全鞋依據標準：CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋：通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】

型式指定名稱：橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

- CNS合格塑鋼頭 <請詳見第79頁>
- 國家CNS20345:2015驗證合格
- 專利防滑橡膠大底
- 可以通過機場安檢門

A + B
鞋墊舒適升級

A 抗菌鞋墊：銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊

B 特製彈力墊：特製全雙高彈力機能墊 <請詳見第78頁>

柔軟好曲折

好彎曲

※示意圖



反光設計

多處反光織帶設計
增加行進間安全



專利防滑橡膠大底

<功能說明請參考第19頁及示意圖>



特製輕量橡膠結構

特殊橡膠底結構設計，於中底內加入全雙高彈力機能墊，提升穿著時的柔軟性與彎曲性，降低特製橡膠鞋底的重量，舒適性全面升級，提供您前所未有的靈活性、超機能的體驗。

輕量

透氣鞋面
男女適用



透氣

型號：PH25701FEH
尺寸：4-12 \$2580

輕量

透氣鞋面
男女適用



透氣

型號：PH25707FEH
尺寸：4-12 \$2580

※專利防滑橡膠大底：一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性，鞋底好彎曲！

塑鋼防滑彈力安全鞋

專利|透氣|防踢|抗菌|防滑|彈力| 紋路造型商標註冊 01989737
設計字號：設計第 D198673 號

全雙無金屬

鞋頭防踢

<請詳見第79頁>

升級大躍進

造型簡約/專利底防滑耐磨

- ✓ CNS合格塑鋼頭 <請詳見第79頁>
- ✓ 可以通過機場安檢門
- ✓ 國家CNS20345:2015驗證合格
- ✓ 專利防滑橡膠大底

透氣



A + B
鞋墊舒適升級

A 特製彈力墊：特製全雙彈力機能墊 <詳見第78頁說明>
B 抗菌鞋墊：銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊

型號:PR51607FEH
4-12 \$2680



鞋頭防踢

防踢設計大升級

<請詳見第79頁>



3D立體鞋面

時尚/機能兼具



腳後跟固定片

防踢/防變形

更好穿/防滑進化



SRC

專利防滑大底

防滑/耐磨

<功能說明請參考第19頁及示意圖>

防滑鞋底再升級

防滑等級
SRC

耐油
FO

鞋跟部能量吸收性
E

防耐熱
HRO



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

腳後跟
固定片

黏貼式超方便



黏貼型

型號:PR52001FEH
4-12 \$2680

透氣

鞋頭
防踢

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級


<請詳見第66頁>



※示意圖

高彈力機能墊

全雙柔軟/舒適/好穿
<請詳見第78頁>



抗菌除臭鞋墊

銀纖維抗菌除臭+
全雙舒適EVA+
乳膠半墊

塑鋼防滑彈力安全鞋

專利|透氣|防踢|抗菌|防滑|彈力|

◎ 紋路造型商標註冊 01989737
設計字號：設計第 D198673 號

全雙無金屬

透氣

鞋頭防踢

<請詳見第79頁>

升級大躍進

造型簡約/專利底防滑耐磨

- ✓ CNS合格塑鋼頭 <請詳見第79頁>
- ✓ 可以通過機場安檢門
- ✓ 國家CNS20345:2015驗證合格
- ✓ 專利防滑橡膠大底



A + B
鞋墊舒適升級

A 特製彈力墊：特製全雙高彈力機能墊 <請詳見第78頁>

B 抗菌鞋墊：銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊

型號:PR2300FEH
4-12 \$2680



鞋頭防踢

防踢設計大升級

<請詳見第79頁>



3D立體鞋面

時尚/機能兼具



腳後跟固定片

防踢/防變形



更好穿/防滑進化

專利防滑大底

防滑/耐磨

<功能說明請參考第19頁及示意圖>

防滑鞋底再升級

防滑等級	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	FO	E	HRO



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級

<請詳見第66頁>

腳後跟
固定片



型號:PR2301FEH
4-12 \$2680

透氣


鞋頭
防踢



高彈力機能墊

全雙柔軟/舒適/好穿
<詳見第78頁說明>

※示意圖



抗菌除臭鞋墊

銀纖維抗菌除臭+
全雙舒適EVA+
乳膠半墊

※專利防滑橡膠大底：一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性，鞋底好彎曲！

特製輕量橡膠結構

輕量塑鋼頭 防滑安全鞋

- ☑ CNS合格塑鋼頭 <請詳見第79頁>
- ☑ 國家CNS20345:2015驗證合格
- ☑ 專利防滑橡膠大底
- ☑ 可以通過機場安檢門

全雙無金屬



專利字號：紋路造型商標註冊 01989737、設計第 D198673 號
設計第 D219525 號

天然牛皮

輕量塑鋼頭

<請詳見第79頁>

抗菌除臭

防滑大底

※示意圖



※示意圖

超級柔軟

超乎您的想像

靈活性、舒適度大升級

- 鞋面：頂級天然牛皮
 - 塑鋼頭：寬高榭塑鋼頭
 - 內裡：舒適透氣織物
 - 專利大底：專利防滑橡膠大底
<功能說明請參考第19頁及示意圖>
- A-抗菌鞋墊：銀纖維抗菌除臭+
全雙舒適EVA+乳膠半墊
- B-特製彈力墊：特製輕量橡膠結構，
全雙高彈力機能墊 <請詳見第78頁>

A + B

鞋墊舒適升級

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>



特製輕量橡膠結構

特殊橡膠底結構設計，於中底內嵌加入全雙高彈力機能墊，提升穿著時的柔軟性與彎曲性，降低特製橡膠鞋底的重量，舒適性全面升級，提供您前所未有的靈活性、超機能的體驗。

型號：PH22501FEH

尺寸：4-13 \$2580

黏貼型

男女適用

黏貼式超方便



【安全鞋依據標準：CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋：通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱：橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

防滑等級
SRC

耐油
FO

鞋跟部能量吸收性
E

防耐熱
HRO

揮別大象級笨重的安全鞋!

輕量級 塑鋼頭安全鞋

全雙無金屬



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

彎曲度佳

超好穿

- ✓ 國家CNS20345:2015驗證合格
- ✓ 專利防滑橡膠大底
- ✓ 可以通過機場安檢門

安全鞋依據標準CNS20345:2015

SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>

超Q彈



※示意圖

柔軟
超彈

防滑等級 SRC	耐油 FO	鞋跟部能量吸收性 E	防耐熱 HRO
--------------------	-----------------	----------------------	-------------------

- 鞋面:頂級天然牛皮
- 內裡:舒適透氣織物

- 塑鋼頭:寬高榲塑鋼頭
- 專利大底:專利防滑橡膠大底

<功能說明請參考第19頁及示意圖>

A + B
鞋墊舒適升級

- A-抗菌鞋墊:銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊
- B-特製彈力墊:特製輕量橡膠結構,全雙高彈力機能墊 <詳見第78頁說明>

紋路造型商標註冊 01989737、設計第 D198673 號、
設計字號:設計第 D219525 號、設計字號:設計第 D152072 號

天然牛皮

輕量塑鋼頭

抗菌除臭

防滑大底

<請詳見第79頁>

<功能說明請參考第19頁及示意圖>

男女適用



專利鞋面烙紋設計

型號:PH09009FEH
尺寸:4-12 \$3080

男女適用



專利鞋面烙紋設計

型號:PH09011FEH
尺寸:4-12 \$3080

※專利防滑橡膠大底:一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性,鞋底好彎曲!



全雙無金屬

皮革製/超彈力

安全時尚一腳掌握!

兼具時尚外型及保護機能

塑鋼頭 機能防滑安全鞋

安全鞋依據標準CNS20345:2015

SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>

防滑等級	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	FO	E	HRO



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
 型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

後跟反光設計 增加夜間及行進間的安全

天然牛皮



反光設計

專利反光鞋面設計



型號: PT85719FEH
 尺寸: 4-12 \$2680



※示意圖



反光設計

專利反光鞋面設計



型號: PT85702FEH
 尺寸: 4-12 \$2680



※示意圖


A + B
 鞋墊舒適升級

A 機能彈力墊: 後跟內嵌耐壓縮機能彈力墊 <詳見第78頁說明>


B 抗菌鞋墊: 銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊

專利字號: 設計第D155909號、設計第D155665號、
 新型第M451014號、設計第D171833號

- 鞋面: 頂級天然牛皮 ●塑鋼頭: 寬高植塑鋼頭
- 內裡: 舒適透氣織物 <請詳見第79頁>
- 造型鞋跟飾片: 一體成型微量射出片, 無金屬設計
- 反光設計: 鞋後跟反光設計, 增加夜間行進安全
- 防水中底板: 特殊三層薄膜防水布中底板
- 專利大底: 專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>



機能彈力墊



銀纖維抗菌除臭鞋墊+
 全雙舒適EVA+乳膠半墊



專利防滑橡膠大底

- ☑ 國家CNS20345:2015驗證合格
- ☑ 專利防滑橡膠大底
- ☑ 可以通過機場安檢門

塑鋼頭
寬楦

皮革製
鞋面

線條造型
鞋跟飾片

鞋後跟
反光設計

超機能
彈力墊

銀纖維抗菌
除臭鞋墊

專利防滑
橡膠大底

超機能彈力墊

塑鋼頭 皮革製防滑安全鞋

安全時尚一腳掌握!
兼具時尚外型及保護機能

防滑等級	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	FO	E	HRO



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>

全雙無金屬

專利字號:設計第D155909號

型號:PA55701FEH

尺寸:4-13 \$2680



功能說明請參考第19頁及示意圖
專利防滑橡膠大底



後跟機能保護



舒適滾口

另附贈:黑色鞋帶



天然牛皮

☑ 國家CNS20345:2015驗證合格

☑ 專利防滑橡膠大底

☑ 可以通過機場安檢門

- 鞋面:頂級天然牛皮
- 舒適滾口:提升質感,降低磨損
- 內裡:舒適透氣織物
- 塑鋼頭:寬高植塑鋼頭 <請詳見第79頁>
- 造型鞋眼飾片:一體成型微量射出片,無金屬設計
- 專利大底:專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>

A + B
鞋墊舒適升級

A-機能彈力墊:後跟內嵌耐壓縮機能彈力墊 <請詳見第78頁>

B-抗菌鞋墊:銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊


後跟反光設計

增加夜間及行進間的安全



專利反光鞋面設計

天然牛皮



A



B

抗菌除臭鞋墊

銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊



※示意圖

型號:PA35727FEH

尺寸:4-12 \$2680

好彎曲



另附贈:紅色鞋帶

- 鞋面:頂級天然牛皮
- 內裡:舒適透氣織物
- 塑鋼頭:寬高植塑鋼頭 <請詳見第79頁>
- 造型鞋眼飾片:一體成型微量射出片,無金屬設計
- 反光設計:後跟反光設計,增加行進間安全
- 專利大底:專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>
- A-機能彈力墊:後跟內嵌耐壓縮機能彈力墊 <請詳見第78頁>
- B-抗菌鞋墊:銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊

專利字號:設計第D155909號、設計第D171833號

※專利防滑橡膠大底:一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性,鞋底好彎曲!



揮別大象級笨重的安全鞋！

輕量級

塑鋼頭安全鞋



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】

型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

全雙無金屬

**輕量
超安全**

安全鞋依據標準CNS20345:2015

SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>

國家CNS20345:2015驗證合格

專利防滑橡膠大底

可以通過機場安檢門

專利字號:設計第D155909號、設計第D171833號



後腳跟反光設計

增加夜間及行進間的安全

專利反光鞋面設計

防滑等級

SRC

耐油

FO

鞋跟部能量吸收性

E

防耐熱

HRO

<請詳見第79頁>

- 鞋面:頂級天然牛皮
- 反光設計:後腳跟反光設計
- 防水中底板:特殊三層薄膜防水布中底板
- 塑鋼頭:寬高榫塑鋼頭
- 內裡:舒適透氣織物
- 專利大底:專利防滑橡膠大底

<功能說明請參考第19頁及示意圖>

A + B
鞋墊舒適升級

A 抗菌鞋墊:銀纖維抗菌除臭+

全雙舒適EVA+乳膠半墊

B 機能彈力墊:後跟內嵌耐壓縮

機能彈力墊 <詳見第78頁說明>

另附贈:橘色鞋帶

很舒服、超好穿

**天然
牛皮**



型號:PA40225FEH

尺寸:4-12 \$2880



反光設計
男女適用

SRC 防滑等級

揮別大象級笨重的安全鞋！

輕量級 塑鋼頭安全鞋



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

舒適
好穿

PA30307FEH

超輕
超安全

全雙無金屬

安全鞋依據標準

CNS20345:2015

SRC防滑係數等級

<請詳見第66頁>

- 國家CNS20345:2015驗證合格
- 專利防滑橡膠大底
- 可以通過機場安檢門

專利字號：設計第D155909號、設計第D171833號



後腳跟反光設計

增加夜間及行進間的安全

專利反光鞋面設計

防滑等級
SRC

耐油
FO

鞋跟部能量吸收性
E

防耐熱
HRO

<請詳見第79頁>

- 鞋面：頂級天然牛皮
- 反光設計：後腳跟反光設計
- 防水中底板：特殊三層薄膜防水布中底板
- 塑鋼頭：寬高榭塑鋼頭
- 內裡：舒適透氣織物
- 專利大底：專利防滑橡膠大底

<功能說明請參考第19頁及示意圖>

A + B
鞋墊舒適升級

- A 抗菌鞋墊：銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊
- B 機能彈力墊：後跟內嵌耐壓縮機能彈力墊 <詳見第78頁說明>

反光設計
男女適用

天然
牛皮



另附贈：紅色鞋帶

型號：PA30307FEH
尺寸：4-12 \$2580

反光設計
男女適用

天然
牛皮



另附贈：橘色鞋帶

型號：PA30325FEH
尺寸：4-12 \$2580

※專利防滑橡膠大底：一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性，鞋底好彎曲！

輕量新主流 塑鋼頭 防滑安全鞋

全雙無金屬

防滑等級 SRC	耐油 FO	鞋跟部能量吸收性 E	防耐熱 HRO
--------------------	-----------------	----------------------	-------------------

<請詳見第66頁>

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級

專利字號:設計第D155909號、設計第D171833號



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類



寬楦塑鋼頭

<請詳見第79頁>

型號: PAA3301FEH
尺寸: 3-12 \$2280



專利防滑橡膠大底



後跟反光設計

增加夜間及行進間的安全
專利反光鞋面設計

- 國家CNS20345:2015驗證合格
- 專利防滑橡膠大底
- 可以通過機場安檢門

天然牛皮

男女適用



全雙舒適EVA+乳膠半墊

- 鞋面: 頂級天然牛皮
- 反光設計: 後腳跟反光設計
- 塑鋼頭: 寬高楦塑鋼頭
- 內裡: 舒適透氣織物
- 舒適鞋墊: 全雙舒適EVA+乳膠半墊
- 專利大底: 專利防滑橡膠大底

<請詳見第79頁>

<功能說明請參考第19頁及示意圖>

輕量新主流 塑鋼頭 防滑安全鞋

全雙無金屬

超透氣



PS66707FEH

※示意圖

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級

<請詳見第66頁>

專利字號:紋路造型商標註冊01989736、設計第D198672號、設計第D200530號、新樣式第D148220號

防滑等級	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	FO	E	HRO



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

- 鞋面:透氣織物/專利鞋面設計
- 塑鋼頭:寬高楦塑鋼頭 <請詳見第79頁>
- 內裡:舒適透氣織物
- 反光條設計,增加夜間行進間的安全
- 專利大底:專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>

牛皮鞋頭

防踢/更耐穿

鞋頭採牛皮鞋面設計,防踢撞、更耐穿



反光條設計

增加夜間及行進間的安全

A + B
鞋墊舒適升級

A-機能彈力墊:後跟內嵌耐壓縮機能彈力墊 <詳見第78頁說明>

B-抗菌鞋墊:銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊

男女適用

另附贈:
紅色鞋帶



反光條設計

透氣



型號:PS66707FEH
尺寸:4-12 \$2480

男女適用

另附贈:
黑色鞋帶



反光條設計

透氣



型號:PS66701FEH
尺寸:4-12 \$2480

※專利防滑橡膠大底:一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性,鞋底好彎曲!

- ✓ 可以通過機場安檢門
- ✓ 鞋面(鞋頭)防踢大升級
- ✓ 國家CNS20345:2015驗證合格
- ✓ 專利防滑橡膠大底

安全時尚一腳掌握!

全雙無金屬

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級

<請詳見第66頁>

塑鋼頭+防穿刺 防滑安全鞋



兼具時尚外型及保護機能

專利字號：設計第D155909號、設計第D155665號、新型第M451014號

型號：PT22702PPH
尺寸：4-12 \$2780

反光織帶設計

增加夜間及行進間的安全



【安全鞋依據標準：CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋：通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱：橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-P-FO-E-HRO)第1類

防滑等級	耐踏穿性	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	P	FO	E	HRO



透氣

鞋頭防踢

大升級

雙層加厚
TPU防踢

<請詳見第79頁>

技術研發，新突破
[布面鞋頭的防踢工藝]

不再硬邦邦!

<舒適/柔軟/好曲折>

- 鞋面：嚴選透氣織物
- 塑鋼頭：寬高榲塑鋼頭 → <請詳見第79頁>
- 特製TPU防踢鞋頭：嚴選科技材料擁有優秀的彈性和延展性 →
- 內裡：舒適透氣織物
- 造型鞋眼飾片：一體成型微量射出片，無金屬設計
- 反光設計：反光織帶設計，增加夜晚及行進間安全
- 專利大底：專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>
- 防水中底板：特殊三層薄膜防水布中底板
- 非金屬防穿刺中底板：<請詳見第36頁>
- 非金屬特殊多層編織防穿刺中底
- 抗菌鞋墊：銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊

※示意圖



PAMAX 高科技安全鞋

更加柔軟

非金屬防穿刺中底



舒適 | 柔軟 | 好曲折

舒適
好穿



※示意圖

WELLMAX非金屬特殊多層編織防穿刺中底
提供比金屬板更佳柔軟、輕盈及舒適的使用體驗



※示意圖

~不用再忍受硬邦邦的鋼板~



安全時尚一腳掌握!

塑鋼頭+防穿刺 防滑安全鞋



紋路造型商標註冊 01989737
設計字號：設計第 D198673 號

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級

<請詳見第66頁>

型號：PR2322PPH
尺寸：4-12 \$2880

全雙無金屬



【安全鞋依據標準：CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋：通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱：橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-P-FO-E-HRO)第1類

防滑等級	耐踏穿性	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	P	FO	E	HRO



透氣

- 鞋面：嚴選透氣織物
- 塑鋼頭：寬高植塑鋼頭
- 特製TPU防踢鞋頭：→ <請詳見第79頁> ←
- 嚴選科技材料擁有優秀的彈性和延展性
- 造型鞋眼飾片：一體成型微量射出片，無金屬設計
- 內裡：舒適透氣織物
- 專利大底：專利防滑橡膠大底
- 非金屬防穿刺中底板：<請詳見第36頁> ↑功能說明請參考第19頁及示意圖
- 非金屬特殊多層編織防穿刺中底
- 抗菌鞋墊：銀纖維抗菌除臭+ →
- 全雙舒適EVA+乳膠半墊



抗菌除臭

防滑鞋底再升級
更好穿/防滑進化

防踢鞋頭

<請詳見第79頁>

SRC 防滑等級

擴大鞋底面積使抓地力更佳達到更好的防滑效果

<功能說明請參考第19-20頁及示意圖>



好柔軟、好曲折

※示意圖



非金屬防穿刺中底板

WELLMAX非金屬特殊多層編織防穿刺中底

<請詳見第36頁>

腳後跟固定片

多層次設計加強防踢保護、防變形

3D立體鞋面

立體鞋面兼具時尚與機能



- ✓ 可以通過機場安檢門
- ✓ 鞋面(鞋頭)防踢大升級
- ✓ 國家CNS20345:2015驗證合格
- ✓ 專利防滑橡膠大底

塑鋼頭+防穿刺 防滑安全鞋



安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-P-FO-E-HRO)第1類

全雙無金屬

防滑等級	耐踏穿性	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	P	FO	E	HRO

- CNS合格塑鋼頭
- 國家CNS20345:2015驗證合格
- 可以通過機場安檢門
- 專利防滑橡膠大底

黏貼型

透氣



黏貼式超方便

防踢鞋頭

<請詳見第79頁>

防滑鞋底再升級

更好穿/防滑進化

擴大鞋底面積使抓地力更佳達到更好的防滑效果



SRC

防滑等級

<功能說明請參考第19-20頁及示意圖>



好柔軟、好曲折



型號：PR52002PPH
尺寸：4-12 \$2880

非金屬防穿刺中底板

WELLMAX非金屬特殊多層編織防穿刺中底

<請詳見第36頁>

- 鞋面：嚴選透氣織物
- 塑鋼頭：寬高植塑鋼頭
- 特製TPU防踢鞋頭：嚴選科技材料擁有優秀的彈性和延展性
- 內裡：舒適透氣織物
- 專利大底：專利防滑橡膠大底
- 造型鞋眼飾片：一體成型微量射出片，無金屬設計
- 非金屬防穿刺中底板：非金屬特殊多層編織防穿刺中底
- 抗菌鞋墊：銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊

抗菌除臭



好柔軟、好曲折



型號：PR51625PPH
尺寸：4-12 \$2880

非金屬防穿刺中底板

WELLMAX非金屬特殊多層編織防穿刺中底

<請詳見第36頁>



透氣

防踢鞋頭

<請詳見第79頁>

紋路造型商標註冊 01989737
設計字號：設計第 D198673 號

塑鋼頭
寬楦

鞋面防踢
大升級

3D
立體鞋面

後腳跟
固定片

特殊非金屬
防穿刺中底

銀纖維抗菌
除臭鞋墊

專利防滑
橡膠大底

※專利防滑橡膠大底：一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性，鞋底好彎曲！

- ☑ 可以通過機場安檢門
- ☑ 國家CNS20345:2015驗證合格
- ☑ 專利防滑橡膠大底

塑鋼頭+防穿刺 防滑安全鞋

專利字號：設計第D155909號、設計第D171833號

兼具時尚外型及保護機能



專利反光鞋面設計

後腳跟反光設計

增加夜間及行進間的安全



型號：PA35725PPH
尺寸：4-12 \$2880

另附贈：橘色鞋帶

- 鞋面：頂級天然牛皮
- 塑鋼頭：寬高植塑鋼頭
- 內裡：舒適透氣網布
- 造型鞋眼飾片：一體成型微量射出片，無金屬設計
- 反光設計：腳後跟反光設計，增加行進間安全
- 專利大底：專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>
- 防水中底板：特殊三層薄膜防水布中底板
- 非金屬防穿刺中底板：<請詳見第36頁> 非金屬特殊多層編織防穿刺中底
- 抗菌鞋墊：銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>

天然
牛皮

全雙無金屬

好柔軟、好曲折



※示意圖

非金屬防穿刺中底板

WELLMAX非金屬特殊
多層編織防穿刺中底

<請詳見第36頁>



抗菌除臭鞋墊

銀纖維抗菌除臭+全雙
舒適EVA+乳膠半墊



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-P-FO-E-HRO)第1類

防滑等級
SRC

耐踏穿性
P

耐油
FO

鞋跟部能量吸收性
E

防耐熱
HRO



雙色
造型 鞋眼飾片

- 1、一體成型，雙色造型鞋眼飾片。
- 2、側邊微防護，緩衝外力及輔助挺直鞋面。
- 3、黑橘配色明亮有型，增加安全識別度。

揮別大象級笨重的安全鞋!

塑鋼頭+防穿刺 防滑安全鞋

兼具時尚外型及保護機能



揮別笨重、不舒服，提升舒適、柔軟，讓行動更靈活

好彎曲·很柔軟·超好穿

彎曲度佳

※示意圖



※示意圖



- 可以通過機場安檢門
- 國家CNS20345:2015驗證合格
- 專利防滑橡膠大底

超靈活/超舒適

全雙無金屬

防滑等級	耐踏穿性	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	P	FO	E	HRO

紋路造型商標註冊 01989737 設計第 D219525 號
設計字號：設計第 D198673 號 設計第 D152072 號



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-P-FO-E-HRO)第1類

**天然
牛皮**



專利鞋面烙紋設計

型號：PH09002PPH

尺寸：4-12 \$3280

- 鞋面：頂級天然牛皮
- 內裡：舒適透氣織物
- 塑鋼頭：寬高植塑鋼頭 <請詳見第79頁>
- 專利大底：專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>
- 防水中底板：特殊三層薄膜防水布中底板
- 非金屬防穿刺中底板：<請詳見第36頁>
非金屬特殊多層編織防穿刺中底
- 抗菌除臭：<請詳見第36頁>
銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊

抗菌除臭



好柔軟、好曲折

※示意圖



非金屬防穿刺中底板

WELLMAX非金屬特殊多層編織防穿刺中底

<請詳見第36頁>

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>

※專利防滑橡膠大底：一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性，鞋底好彎曲！



SAFETY FOOTWEAR

SRC 防滑係數等級
專利耐磨大底

SAFETY FIRST

新型專利底

帥氣馬丁風格

防滑安全鞋

安全鞋依據標準CNS20345:2015

<請詳見第66頁> SRC防滑係數等級

PW88601FEH



天然
牛皮

專利大底
防滑

頂級超彈力
氣墊



反光設計

增加夜間及行進間的安全

拉鍊設計

內側YKK防鏽快速拉鍊

男女適用



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】

型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

- 鞋面：頂級天然牛皮
- 鋼頭：寬高楦鋼頭 <請詳見第79頁>
- 反光設計：後腳跟反光設計，增加夜間行走安全
- 內裡：舒適透氣織物
- 新型專利防滑耐磨橡膠大底
- 氣墊鞋墊：全雙頂級超彈力氣墊鞋墊

↑<功能說明請參考第19頁及示意圖>

<請詳見第76頁>



抗菌
除臭

頂級超彈力
氣墊鞋墊

加寬 Wide

寬楦鋼頭

+10%

【加寬、加高】

加高
High

型號：PW88601FEH
尺寸：4-12 \$3780

紋路造型商標註冊 01989737 設計第D155909號
設計字號：設計第 D198673 號 新型第M495746號

反光設計
男女適用



型號：PW00101FEH
尺寸：4-12 \$3580

反光設計
男適用



型號：PW00302FEH
尺寸：6-12 \$3980

新型專利-防滑耐磨橡膠大底

新型專利紋路，採用頂級特殊防滑耐磨獨家配方，獨特一體成型的新設計大底，防滑耐磨再提升，強韌好彎曲，增加安全性與防護性。

特別
推薦

馬丁風格

PW88601FEH

41

防滑等級
SRC

耐油
FO

鞋跟部能量吸收性
E

防耐熱
HRO



PW00302FEH

新型專利底 帥氣馬丁風格 防滑安全鞋

紋路造型商標註冊 01989737、
設計字號：設計第 D198673 號



※示意圖

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>


天然
牛皮



反光設計
男女適用

型號：PW15801FEH
尺寸：4-12 \$2280

柔軟舒適



※示意圖



- 鞋面：頂級天然牛皮
- 鋼頭：寬高榫鋼頭 <請詳見第79頁>
- 反光設計：後腳跟反光設計
- 高彈力墊：全雙舒適高彈力機能墊 <請詳見第78頁>
- 內裡：舒適透氣織物
- 舒適鞋墊：全雙舒適EVA+乳膠半墊
- 新型專利防滑耐磨橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>

後腳跟反光設計


增加夜間及行進間的安全

天然
牛皮




反光設計
男女適用

型號：PW5911FEH
尺寸：4-12 \$3280



※示意圖 <請詳見第78頁>

A + B + C 鞋墊舒適度
大升級



抗菌
除臭

銀纖維抗菌除臭+
全雙舒適EVA+乳膠半墊

- 鞋面：頂級天然牛皮
- 鋼頭：寬高榫鋼頭 <請詳見第79頁>
- 內裡：舒適透氣織物
- 反光設計：後腳跟反光設計
- A-機能彈力墊：後腳跟內嵌耐壓縮機能彈力墊
- B-高彈力墊：全雙舒適高彈力機能墊
- C-抗菌鞋墊：銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊
- 新型專利防滑耐磨橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

防滑等級	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	FO	E	HRO

特別
推薦

新型專利
防滑耐磨橡膠大底

新型專利紋路，採用頂級特殊防滑耐磨獨家配方，獨特一體成型的新設計大底，防滑耐磨再提升，強韌好彎曲，增加安全性與防護性。

Classic Style
Indestructible work safety shoes
Durability, Stability, Flexibility



PW15801FEH

PW5911FEH



PT09001FEH

**集多種專利於一身
千萬不可錯過**

PT09001FEH

簡約現代

經典皮革製 防滑安全鞋

型號：PT09001FEH

尺寸：4-12 \$2880

男女適用

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>

專利字號：設計第D155909號、設計第D155665號

新型第M451014號、設計第D152072號



【安全鞋依據標準：CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋：通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】

型式指定名稱：橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

- 鞋面：頂級天然牛皮
- 鋼頭：寬高榿鋼頭 <請詳見第79頁>
- 內裡：舒適透氣織物
- 抗菌鞋墊：銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊
- 專利大底：專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>

抗菌除臭



**天然
牛皮**



專利鞋面
烙紋設計

防滑等級	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	FO	E	HRO



展現職場自信

穿上這雙工作安全鞋，
不僅顯示你的帥氣風采，
更展現你的職場自信。

PT5901FEH



PT5901FEH

勁帥

簡約 再現



PT5901FEH

超彈力機能墊 帥氣經典 防滑安全鞋

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>

防滑等級	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	FO	E	HRO



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】

型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

- 鞋面:頂級天然牛皮
- 鋼頭:寬高檀鋼頭 <請詳見第79頁>
- 內裡:舒適透氣織物
- 專利大底:專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>

A + B 鞋墊舒適升級

A-機能彈力墊:後跟內嵌耐壓縮機能彈力墊 <請詳見第78頁>

B-抗菌鞋墊:銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊



舒適鞋領設計

鞋口多層次泡棉
穿著好舒適柔軟



抗菌除臭

天然牛皮

男女適用



專利字號:
設計第D155909號
設計第D155665號
新型第M451014號

型號:PT5901FEH
尺寸:4-12 \$3080

※專利防滑橡膠大底:
一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性,鞋底好彎曲!

頂級氣墊 經典機能 防滑安全鞋

防滑等級
SRC

耐油
FO

鞋跟部能量吸收性
E

防耐熱
HRO

專利字號：設計第D155665號、新型第M451014號、
設計第D152072號、設計第D155909號、
新型第M495746號、設計第D171833號

安全鞋依據標準CNS20345:2015

SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>


天然 牛皮



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】

型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類



<請詳見第79頁>

寬高楦鋼頭

抗菌除臭



<請詳見第76頁>

頂級超彈力氣墊鞋墊



專利防滑橡膠大底



專利鞋面烙紋設計

<功能說明請參考第19頁及示意圖>

PT09115FEH



專利反光鞋面設計

後腳跟反光設計

增加夜間及行進間的安全

反光設計
男女適用



型號：PT09115FEH
尺寸：4-12 \$3080

專利反光鞋面設計

後腳跟反光設計

增加夜間及行進間的安全

反光設計
男女適用



型號：PT09155FEH
尺寸：4-12 \$3080

頂級 氣墊

●鞋面：頂級天然牛皮 ●鋼頭：寬高楦鋼頭 <請詳見第79頁>

●反光設計：後跟反光設計，提升行進間及夜間安全性

●內裡：舒適透氣織物

●氣墊鞋墊：專利頂級超彈力氣墊鞋墊 <請詳見第76頁>

專利大底 防滑

●專利大底：專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>


45

PT09155FEH

※專利防滑橡膠大底：一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性，鞋底好彎曲！

頂級氣墊 熱銷經典 彈力防滑安全鞋

Most Comfortable
Safety Shoes



寬高檣鋼頭

<請詳見第79頁>



抗菌除臭

頂級超彈力氣墊鞋墊

<請詳見第76頁>

PA09007FEH

PA09007FEH

**頂級
氣墊**

**專利大底
防滑**

專利反光鞋面設計

後腳跟反光設計

增加夜間及行進間的安全



反光設計
男女適用

**天然
牛皮**

專利鞋面
烙紋設計



另附贈：紅色鞋帶

- 鞋面：頂級天然牛皮
- 鋼頭：寬高檣鋼頭 <請詳見第79頁>
- 內裡：舒適透氣織物
- 反光設計：後跟反光設計，提升行進間及夜間安全性
- 氣墊鞋墊：專利頂級超彈力氣墊鞋墊 <請詳見第76頁>
- 專利大底：專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>

型號：PA09007FEH

尺寸：4-12 \$3080

專利字號:設計第D155909號、設計第D152072號、設計第D171833號、 新型第M495746號

防滑等級
SRC

耐油
FO

鞋跟部能量吸收性
E

防耐熱
HRO

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級

<請詳見第66頁>



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類



PA04601FEH

專利字號:設計第D155909號、 新型第M495746號、設計第D171833號

反光設計
男女適用

**天然
牛皮**

型號：PA04601FEH

尺寸：4-12 \$2980

- 鞋面：頂級天然牛皮
 - 鋼頭：寬高檣鋼頭 <請詳見第79頁>
 - 反光設計：後腳跟反光設計，增加夜間行走安全
 - 內裡：舒適透氣織物
 - 氣墊鞋墊：專利頂級超彈力氣墊鞋墊
 - 專利大底：專利防滑橡膠大底 <請詳見第76頁>
- <功能說明請參考第19頁及示意圖>



專利反光鞋面設計

後腳跟反光設計

增加夜間及行進間的安全



**抗菌
除臭**

**頂級超彈力
氣墊鞋墊**

<請詳見第76頁>



※專利防滑橡膠大底：一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性，鞋底好彎曲！

超彈力氣墊

超強戰鬥鞋頭 防滑安全鞋

專利字號：設計第 D155909 號、新型第 M495746 號、設計第 D148220 號、設計第 D176761 號

防滑等級	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	FO	E	HRO

※示意圖

一體成型 / 防踢鞋頭 / 專利大底

超強戰鬥鞋頭



A+B 雙氣墊
鞋墊舒適感
頂級升級！超好穿！



頂級超彈力氣墊鞋墊
<請詳見第76頁>

安全鞋依據標準CNS20345:2015

防踢撞 防脫膠 超耐穿

◀SRC防滑係數等級<請詳見第66頁>

- 鞋面：頂級天然牛皮 / 專利鞋面設計。
 - 鞋頭防踢設計：防踢撞、防脫膠、超耐穿
 - 鋼頭：寬高榫鋼頭 <請詳見第79頁>
 - 反光設計：後腳跟反光設計
 - 內裡：舒適透氣織物
 - 氣墊鞋墊：專利頂級超彈力氣墊鞋墊 <請詳見第76頁>
 - 機能彈力墊：後跟內嵌耐壓縮機能彈力墊
 - 專利大底：專利防滑橡膠大底 <請詳見第78頁>
- <功能說明請參考第19頁及示意圖>



後跟機能彈力墊

<請詳見第78頁>



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

雙氣墊

型號：PAA6512H
尺寸：6-12 \$3380
另附贈：紅色鞋帶

反光設計
男適用

天然
牛皮

後腳跟
反光設計

增加夜間及
行進間的安全



銀纖維PU彈力氣墊 皮革製/防滑 橡膠鞋底安全鞋

安全鞋依據標準CNS20345:2015

SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>

專利字號:設計第D155909號



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】

型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

防滑等級

SRC

耐油

FO

鞋跟部能量吸收性

E

防耐熱

HRO



抗菌除臭



<請詳見第75頁>

銀纖維PU彈力氣墊鞋墊

內側拉鍊

男適用

拉鍊式超方便



型號: P01001H
尺寸: 6-12 \$3480

天然牛皮

男適用



型號: PA00315H
尺寸: 6-12 \$3480

天然牛皮

Classic & Work
Safety shoes



P00115H

天然牛皮 / 銀纖維PU氣墊 / SRC防滑大底

- 鞋面: 頂級天然牛皮
- 鋼頭: 寬高榫鋼頭 <請詳見第79頁>
- 內裡: 舒適透氣織物
- 氣墊鞋墊: <請詳見第75頁>
銀纖維PU彈力氣墊鞋墊
- 專利大底: 專利防滑橡膠大底
<功能說明請參考第19頁及示意圖>



專利
防滑
橡膠
大底

男適用

天然牛皮



型號: P00301H
尺寸: 6-12 \$3480

男女適用

天然牛皮



型號: P00115H
尺寸: 4-12 \$3080

男女適用

天然牛皮



型號: P00101H
尺寸: 4-13 \$3080

※專利防滑橡膠大底:一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性,鞋底好彎曲!

PAMAX

SAFETY SHOES

理想選擇

千萬不要錯過這款兼具時尚和保護性的安全鞋，擁有多項專利技術和性能，絕對是您不可錯過的理想之選。



PS36907FEH

男女尺寸：4-12號



頂級氣墊 彈力機能 防滑安全鞋

安全鞋依據標準CNS20345:2015

SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】

型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

防滑等級

SRC

耐油

FO

鞋跟部能量吸收性

E

防耐熱

HRO



專利字號:紋路造型商標註冊01989736、設計第D198672號、設計第D200530號、設計第D176760號、設計第D176759號、新型第M495746號、設計第D155909號



抗菌除臭

頂級超彈力
氣墊鞋墊

<請詳見第76頁>

反光設計
男女適用

另附贈:
紅色鞋帶



鞋面天然牛皮與透氣織物結合

透氣

保護力加強、輕量化升級

◎全雙簡潔輕量化,以運動鞋輕便、舒適的設計概念,減少金屬配件,並加強鞋頭堅韌度。

◎後腳跟整體加高設計,舒適滾口,支撐穩固,提升保護力。

型號:PS36907FEH

尺寸:4-12 \$3280



後腳跟
反光設計

增加夜間及
行進間的安全

- 鞋面:天然牛皮+織物材質
- 寬楦鋼頭:<請詳見第79頁>
寬高楦鋼頭,加高加寬10%、耐衝擊性200焦耳、耐壓縮性15000牛頓,加強穿著時的舒適度及伸展性。

- 反光設計:後腳跟反光面設計
- 內裡:舒適透氣織物
- 氣墊鞋墊:<請詳見第76頁>
專利頂級超彈力氣墊鞋墊
- 專利大底:專利防滑橡膠大底
<功能說明請參考第19頁及示意圖>



反光設計

透氣



另附贈:桃紅色鞋帶

女適用

鞋面天然牛皮與透氣織物結合

型號:PS36933FEH

尺寸:4-7 \$3280



反光設計

透氣



男女適用

鞋面天然牛皮與透氣織物結合

型號:PS13510FEH

尺寸:4-8 \$2980



PS13510FEH

50

※專利防滑橡膠大底:一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性,鞋底好彎曲!

超彈力機能 透氣機能型 防滑安全鞋

安全鞋依據標準CNS20345:2015

SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】

型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類



專利字號:紋路造型商標註冊01989736
設計第D198672號、設計第D200530號

※示意圖

柔軟 好彎曲



A + B 鞋墊舒適升級

A-機能彈力墊:後跟內嵌耐壓縮機能彈力墊 <請詳見第78頁>

B-抗菌鞋墊:銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊

後腳跟 反光織帶設計

增加夜間及
行進間的安全

抗菌 除臭



銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊

輕量

鞋面一體成型
男女適用

型號:PS1123FEH

尺寸:4-12 \$2180

透氣



寬高槍鋼頭

<請詳見第79頁>

A+B鞋墊舒適升級

反光織帶設計

專利防滑橡膠大底

<功能說明請參考第19頁及示意圖>

※示意圖




三層緹花布

彈性舒適·透氣隔熱
耐磨不易脫線

柔軟親膚的鞋面,是採用尼龍聚酯彈性網布三層複雜的工序貼合製法,補強內外的抗撕裂,又不影響透氣,同時也提升了耐用度及穿著時舒適度。

尼龍聚酯彈性纖維
麻花雙面針織透氣織物



泡棉保護層,
增加透氣、
舒適透氣

優選麗新布補強內裡的拉力、
抗撕裂及柔軟

※示意圖



PS3501FEH

超彈力機能 銀纖維抗菌除臭 防滑安全鞋

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

防滑等級
SRC

耐油
FO

鞋跟部能量吸收性
E

防耐熱
HRO

抗菌除臭
銀纖維
EVA乳膠半墊


專利大底
防滑

耐壓縮機能
彈力墊




優質
推薦

【餐飲飯店業的優質選擇】 ▣ 廚師、廚房內場、飯店外場等



寬高檣鋼頭



後跟內嵌耐壓縮
機能彈力墊



銀纖維抗菌除臭+
全雙舒適EVA+
乳膠半墊

天然
牛皮

型號: PS07701FEH
尺寸: 4-12 \$2380

男女適用



- 鞋面: 頂級天然牛皮
- 鋼頭: 寬高檣鋼頭 <請詳見第79頁>
- 內裡: 舒適透氣織物
- 專利大底: 專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>

A + B
鞋墊舒適升級

- A 抗菌鞋墊: 銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊
- B 機能彈力墊: 後跟內嵌耐壓縮機能彈力墊 <請詳見第78頁>

專利字號: 紋路造型商標註冊01989736、設計第D198672號、
設計第D200530號、計第D171833號



男女適用

型號: PS3501FEH
尺寸: 4-13 \$2380



黏貼型
男女適用

型號: PS9501FEH
尺寸: 4-12 \$2480

黏貼式超方便



黏貼型
男適用

型號: PS8902FEH
尺寸: 6-12 \$2880

黏貼式超方便

- 鞋面: 頂級天然牛皮
- 鋼頭: 寬高檣鋼頭 <詳見第79頁說明>
- 反光設計: 後跟反光設計, 提升行進間及夜間安全性

A + B
鞋墊舒適升級

- A-抗菌鞋墊: 銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊
- 內裡: 舒適透氣織物
- B-機能彈力墊: 後跟內嵌耐壓縮機能彈力墊
- 專利大底: 專利防滑橡膠功大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖> <詳見第78頁說明>

※專利防滑橡膠大底: 一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性, 鞋底好彎曲!

超彈力機能 皮革製 防滑安全鞋

安全鞋依據標準CNS20345:2015 SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】

型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類



PA3801H

穩健廚藝路

這雙防滑安全鞋舒適且抓地力佳，讓您在忙碌廚房中更能自如穿梭，享受烹飪樂趣，成就更精彩的廚藝之路。

專利字號：設計第D155909號

天然
牛皮

男女適用



方便型 穿脫超方便

型號：PA3801H

尺寸：4-12 \$2480

A + B
鞋墊舒適升級

- 鞋面：頂級天然牛皮
- 鋼頭：寬高榫鋼頭 <請詳見第79頁>
- 內裡：舒適透氣織物
- 專利大底：專利防滑橡膠大底
<功能說明請參考第19頁及示意圖>

- A-機能彈力墊：<請詳見第78頁>
後跟內嵌耐壓縮機能彈力墊

- B-抗菌鞋墊：
銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊

皮革製 超彈力機能防滑安全鞋

防滑等級
SRC

耐油
FO

鞋跟部能量吸收性
E

防耐熱
HRO



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>



PT08509FEH



**優質
推薦**

餐飲飯店業的優質選擇

■廚師、廚房內場、飯店外場等

三大貼心防護 **防滑、防油、防砸**

專利字號:設計第D155909號、設計第D155665號、新型第M451014號

A + B
鞋墊舒適升級

A 機能彈力墊:後跟內嵌耐壓縮機能彈力墊 <請詳見第78頁>

B 抗菌鞋墊:銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊

**抗菌
除臭**

銀纖維抗菌除臭+
全雙舒適EVA+乳膠半墊



- 鞋面:頂級天然牛皮
- 鋼頭:寬高榫鋼頭 <請詳見第79頁>
- 內裡:舒適透氣織物
- 專利大底:專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>

黏貼式超方便

黏貼型
男女適用



**天然
牛皮**

型號:PT08501FEH
尺寸:4-12 \$2380

舒適滾口



黏貼式超方便

黏貼型
男女適用



**天然
牛皮**

型號:PT08509FEH
尺寸:3-12 \$2380

※專利防滑橡膠大底:一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性,鞋底好彎曲!

parallel comfortable shoes for you:
 classic style / Casual look / Nice for work
 good effect on slip resistance performance
 comfortable to stand all day



PS03407FEH

頂級超彈力【雙氣墊】

皮革製機能型 防滑安全鞋

安全鞋依據標準CNS20345:2015/SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】

型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

防滑等級	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	FO	E	HRO



專利字號:紋路造型商標註冊01989736、設計第D198672號、設計第D200530號、設計第D155909號、
 新型第M495746號

A + B 雙氣墊

鞋墊升級-頂級舒適!
 好穿!超機能!

抗菌/除臭

全雙頂級
 超彈力氣墊鞋墊

<請詳見第76頁>

A



B

※示意圖



後跟內嵌耐壓縮
 機能彈力墊

<請詳見第78頁>

全雙高機能
 多重反光設計

增加夜間及
 行進間的安全



全雙高機能



全雙多重反光面設計
 男適用

型號: PS03407FEH
 尺寸: 6-12 \$3980

天然牛皮

反光設計

雙重氣墊

立體鞋面



※示意圖



●鞋面: 頂級天然牛皮 ●鋼頭: 寬高榿鋼頭 <請詳見第79頁>

●反光設計: 全雙多處反光纖維帶及反光片設計

●內裡: 舒適透氣織物

●專利大底: 專利防滑橡膠大底

<功能說明請參考第19頁及示意圖>

A + B
 雙氣墊

●A-氣墊氣墊: 專利頂級超彈力氣墊鞋墊

<請詳見第76頁>

●B-機能彈力墊: 後跟內嵌耐壓縮機能彈力墊

<請詳見第78頁>

雙重
 氣墊

專利大底
 防滑



職場達人的時尚利器！

穿搭輕鬆，同時展現
專業與帥氣風采！


雙氣墊

男適用

型號：PS03407FEH

尺寸：6-12 \$3980

集多功能與專業於一身，為您提供全方位的安全保護



皮革製 防滑安全鞋

安全鞋依據標準CNS20345:2015 SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>

寬楦鋼頭

示意圖

+10%
【加寬、加高】

加寬 Wide



加高 High

專利字號:設計第D155909號

防滑等級	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	FO	E	HRO

天然牛皮

防滑大底



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-HRO)第1類

男女適用



型號: PZ10101FEH
尺寸: 3-13 \$1980

黏貼型 黏貼式超方便
男女適用



型號: PA02401FEH
尺寸: 3-13 \$2280

黏貼型 黏貼式超方便
男女適用



型號: PZ11301FEH
尺寸: 3-13 \$2280

黏貼型 黏貼式超方便
男女適用



型號: PA11309FEH
尺寸: 3-13 \$2380

內側拉鍊 拉鍊式超方便
男女適用



型號: PZ31301FEH
尺寸: 3-13 \$2580

兩側拉鍊 拉鍊式超方便
男適用



型號: PA20201FEH
尺寸: 6-12 \$2680



全雙舒適EVA+乳膠半墊

- 鞋面: 頂級天然牛皮
- 鋼頭: 寬高楦鋼頭 <詳見第79頁說明>
- 內裡: 舒適透氣織物
- 舒適鞋墊: 全雙舒適EVA+乳膠半墊
- 專利大底: 專利防滑橡膠大底
<功能說明請參考第19頁及示意圖>



※示意圖

SRC 防滑等級專利大底

<請詳見第66頁>



PA00315H

PA20201FEH

帥氣馬丁風格

抗靜電 鋼頭防滑安全鞋



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-FO-E-A)第1類

防滑等級	耐油	鞋跟部能量吸收性	抗靜電
SRC	FO	E	A

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級
<請詳見第66頁>

專利字號:紋路造型商標註冊 01989737、設計第 D198673 號



反光設計
男女適用



型號:PW15811FEA 尺寸:4-12 \$2680

適用於操作可燃性物質(氣體、蒸氣、液體、粉體等)、薄膜、各種噴漆裝置、電子零件等工作場所(例如:液化天然氣廠、瓦斯廠、加油站、特定無塵室等)對人體產生靜電而有可能發生爆炸、火災、靜電等災害事故,或者可能引起生產障礙時,為防止上述情況而使用抗靜電皮革製安全鞋。

依標準檢驗局檢驗標準,必須達到CNS20345抗靜電安全鞋

相關規範(備註:不可以自行更換其他沒有通過法規的抗靜電鞋墊,如自行隨意更換可能會導致抗靜電功能失效。)

【溫馨提醒】

留意抗靜電鞋墊是否有損壞,盡可能保持清潔度及完整性,清除不必要的灰塵等等,靜電功能可能會隨著使用時間或使用方式減弱,請務必注意保持完整性。

依經濟部標準檢驗局的規範生產製造

【電阻值 $1.0 \times 10^5 \leq R \leq 1.0 \times 10^9$ 歐姆】

- 鞋面:頂級天然牛皮
- 鋼頭:寬高榫鋼頭 <請詳見第79頁>
- 反光設計:後腳跟反光設計
- 抗靜電鞋墊:全雙抗靜電EVA鞋墊+乳膠半墊
- 防水中底板車縫"抗靜電線"
- 內裡:舒適透氣織物
- 專利大底:新型專利防滑耐磨橡膠大底(特製抗靜電大底)

天然牛皮



後腳跟
反光設計


增加夜間及
行進間的安全

抗靜電鞋墊



防水中底板車縫抗靜電線

防水耐用中底板,在中底板上車縫抗靜電線。



※示意圖

PAMAX

CNS20345:2015 (SB-SRC-P-FO-E-HRO)

樂在工作

感受 PAMAX 防穿刺安全鞋的舒適機能，
讓工作一整天都變得輕鬆自在！
時尚外觀更是讓您在工地上更加出色。



PW00102PPH

〈詳見第60頁說明〉

PA3502PPH

〈詳見第64頁說明〉





PW5911PPH

頂級超彈力氣墊 鋼頭+防穿刺 防滑機能安全鞋

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級

<請詳見第66頁>

防滑等級	耐踏穿性	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	P	FO	E	HRO



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】

型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-P-FO-E-HRO)第1類



專利字號:紋路造型商標註冊 01989737、設計第D198673號
新型第M495746號、設計第D155909號



※示意圖



帥氣馬丁

型號:PW5911PPH

尺寸:4-12 \$3680

男女適用

天然
牛皮

- 鞋面:頂級天然牛皮 ●鋼頭:寬高榭鋼頭<請詳見第79頁>
- 反光設計:後腳跟反光設計 ●內裡:舒適透氣織物
- 防穿刺:防穿刺鋼板<功能說明參考(示意圖)第11頁>
- 專利大底:新型專利防滑耐磨橡膠大底
<功能說明請參考第19頁及示意圖>
- 氣墊鞋墊:專利頂級超彈力氣墊鞋墊<請詳見第76頁>



後腳跟
反光設計

增加夜間及
行進間的安全

頂級超彈力
氣墊鞋墊

抗菌除臭
<請詳見第76頁>

※可參考第11頁安全鞋結構及材料說明

- 鞋面:頂級天然牛皮 ●鋼頭:寬高榭鋼頭<請詳見第79頁>
- 反光設計:後腳跟反光設計 ●內裡:舒適透氣織物
- 防穿刺:防穿刺鋼板<功能說明參考(示意圖)第11頁>
- 專利大底:新型專利防滑耐磨橡膠大底<功能說明請參考第19頁及示意圖>
- 氣墊鞋墊:專利頂級超彈力氣墊鞋墊<請詳見第76頁>

型號:PW00102PPH

尺寸:4-12 \$3780

男女適用

天然
牛皮




頂級超彈力
氣墊鞋墊
抗菌除臭
<請詳見第76頁>

※示意圖



※新型專利防滑耐磨橡膠大底:新型專利紋路,採用頂級特殊防滑耐磨獨家配方,獨特一體成型的新設計大底,防滑耐磨再提升,強韌好彎曲,增加安全性與防護性。



極致安全，全方位保護

安全防護，征服各種工作環境
從容面對每個挑戰





PA5902PPH

※示意圖



PA5902PPH

頂級超彈力氣墊 鋼頭+防穿刺 防滑機能安全鞋

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級 <請詳見第66頁>



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-P-FO-E-HRO)第1類

| 專利字號:設計第D155909號、新型第M495746號

頂級超彈力 氣墊鞋墊 抗菌除臭 <請詳見第76頁>



男適用



天然
牛皮

- 鞋面：頂級天然牛皮 ●鋼頭：寬高榫鋼頭 <請詳見第79頁>
- 反光設計：後腳跟反光設計 ●內裡：舒適透氣織物
- 防穿刺：防穿刺鋼板 <功能說明參考(示意圖)第11頁>
- 專利大底：專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>
- 氣墊鞋墊：專利頂級超彈力氣墊鞋墊 <請詳見第76頁>



後腳跟反光設計

增加夜間及行進間的安全

型號：PA5902PPH
尺寸：6-12 \$3480

防滑等級	耐踏穿性	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	P	FO	E	HRO

- 鞋面：頂級天然牛皮 ●鋼頭：寬高榫鋼頭 <請詳見第79頁>
- 反光設計：後腳跟反光設計 ●內裡：舒適透氣織物
- 防穿刺：防穿刺鋼板 <功能說明參考(示意圖)第11頁>
- 專利大底：專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>
- 氣墊鞋墊：專利頂級超彈力氣墊鞋墊 <請詳見第76頁>

後腳跟反光設計

增加夜間及行進間的安全

型號：PA9502PPH
尺寸：4-12 \$3080



天然
牛皮



男女適用
黏貼型

黏貼式超方便

※專利防滑橡膠大底：一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性，鞋底好彎曲！

頂級超彈力氣墊 鋼頭+防穿刺 防滑機能安全鞋

安全鞋依據標準CNS20345:2015

SRC防滑係數等級

<請詳見第66頁>



PA09002HP

專利字號:設計第D155909號、新型第M495746號、設計第D152072號、設計第D171833號



型號：PA09002HP
尺寸：6-12 \$3280



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-P-FO-E-HRO)第1類

防滑等級	耐踏穿性	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	P	FO	E	HRO

天然
牛皮

男適用



專利鞋面
烙紋設計



後腳跟
反光設計

增加夜間及
行進間的安全
專利反光鞋面設計



抗菌除臭
頂級超彈力
氣墊鞋墊

<請詳見第76頁>

- 鞋面：頂級天然牛皮 ●鋼頭：寬高榭鋼頭 <請詳見第79頁>
- 反光設計：後腳跟反光設計 ●內裡：舒適透氣織物
- 防穿刺：防穿刺鋼板 <功能說明參考(示意圖)第11頁>
- 專利大底：專利防滑橡膠大底 <功能說明請參考第19頁及示意圖>
- 氣墊鞋墊：專利頂級超彈力氣墊鞋墊 <請詳見第76頁>



銀纖維抗菌EVA鞋墊

鋼頭+防穿刺 防滑機能安全鞋



安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級

<請詳見第66頁>

防滑等級	耐踏穿性	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	P	FO	E	HRO



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】

PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】

型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-P-FO-E-HRO)第1類



專利字號:紋路造型商標註冊01989736、設計第D198672號、設計第D200530號
設計第D155909號、設計第D148202號、設計第D171833號

男適用
※另附贈:
黃色鞋帶



**後腳跟
反光條設計** 增加夜間及
行進間的安全

**牛皮鞋頭
防護**



★**防踢撞/更耐穿**

男女適用
※另附贈:
黃色鞋帶



**後腳跟
反光設計** 增加夜間及
行進間的安全
專利反光鞋面設計



男女適用



**後腳跟
反光設計** 增加夜間及
行進間的安全



抗菌除臭



銀纖維抗菌除臭+
全雙舒適EVA+乳膠半墊

型號: PS66602PPH

尺寸: 6-13 \$2580

- 防護升級: 牛皮鞋頭
- 鞋面: 嚴選透氣織物
- 鋼頭: 寬高榫鋼頭 <請詳見第79頁>
- 反光設計: 反光條設計
- 防穿刺: 防穿刺鋼板 <功能說明參考(示意圖)第11頁>
- 內裡: 舒適透氣織物
- 抗菌鞋墊:
銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊
- 專利大底: 專利防滑橡膠大底
<功能說明請參考第19頁及示意圖>

型號: PA3302PPH

尺寸: 4-12 \$2680

- 鞋面: 頂級天然牛皮
- 鋼頭: 寬高榫鋼頭 <請詳見第79頁>
- 反光設計: 後腳跟反光設計
- 內裡: 舒適透氣織物
- 防穿刺: 防穿刺鋼板 <功能說明參考(示意圖)第11頁>
- 抗菌鞋墊:
銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊
- 專利大底: 專利防滑橡膠大底
<功能說明請參考第19頁及示意圖>

型號: PA3502PPH

尺寸: 4-13 \$2680

- 鞋面: 頂級天然牛皮
- 鋼頭: 寬高榫鋼頭 <請詳見第79頁>
- 反光設計: 後腳跟反光設計
- 內裡: 舒適透氣織物
- 防穿刺: 防穿刺鋼板 <功能說明參考(示意圖)第11頁>
- 抗菌鞋墊:
銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊
- 專利大底: 專利防滑橡膠大底
<功能說明請參考第19頁及示意圖>

※專利防滑橡膠大底:一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性,鞋底好彎曲!



防滑等級	耐踏穿性	耐油	鞋跟部能量吸收性	防耐熱
SRC	P	FO	E	HRO

經濟實用型

安全鞋依據標準CNS20345:2015 | SRC防滑係數等級 請詳見第66頁

鋼頭+防穿刺 皮革製防滑安全鞋



【安全鞋依據標準:CNS20345:2015】
PAMAX安全鞋:通過【經濟部標準檢驗局之商品驗證登錄證書】
型式指定名稱:橡膠鞋底安全鞋(SB-SRC-P-FO-E-HRO)第1類

| 專利字號:設計第D155909號、設計第D171833號

天然牛皮

男女適用
黏貼型

黏貼式超方便



型號: PA02401PPH
尺寸: 3-13 \$2480

天然牛皮

反光設計
男女適用



型號: PA03301PPH
尺寸: 3-13 \$2380



後腳跟
反光設計

增加夜間及
行進間的安全
專利反光設計鞋面



SRC

專利防滑橡膠大底

<功能說明請參考第19頁及示意圖>

天然牛皮



基本 / 經濟 / 實用

男女適用

型號: PZ10101PPH
尺寸: 3-13 \$2180



舒適鞋墊:
全雙舒適EVA+乳膠半墊

<防穿刺鋼板-功能說明參考(示意圖)第11頁>

<寬楦鋼頭-請詳見第79頁>

※專利防滑橡膠大底:一體成型、耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性,鞋底好彎曲!

CNS20345 安全鞋相關附加功能代號及防滑等級 簡易說明



標示	功能項目標準	標示	功能項目標準
SB	安全鞋等級	SRC	鞋底防滑等級
P	耐踏穿性	FO	耐燃油性
E	鞋跟部能量吸收性	HRO	耐熱接觸
A	抗靜電鞋	WR	耐水性
WRU	水滲透性及吸水性	更多附加功能，請參照CNS20345附加性能項目	

《 PAMAX (防滑鞋底) 通過 CNS20345:2015 SRC 防滑高標準防滑係數 》

防滑等級 CNS20345:2015的安全鞋防滑試驗，分成三種等級：1:SRA、2:SRB、3:SRC

最高等級 通過SRC等級的防滑試驗難度較高，須同時通過SRA、SRB的防滑試驗，建議使用者盡可能選擇SRC等級的防滑安全鞋，盡可能提供在多樣化的場地環境中，發揮卓越的防滑效果。

適用廣泛 經過無數次防滑實驗不斷的提升防滑係數，PAMAX現在已經超越標準很多，且被廣泛受到推薦使用，盡可能滿足各行各業於不同環境下工作的防滑鞋底。

防滑的試驗方法及標準

防滑等級	溶劑試驗	試驗地面	試驗模式	須達標的防滑係數
SRC (高難度)	同時通過以下二種標準			同時通過以下二種標準 (防滑係數超過許多)
SRA (一般級)	十二烷基硫酸鈉溶劑 <常用的表面活性劑之一，是洗潔精的主要成分>	磁磚地板	前鞋跟之溜滑性	≥ 0.28
			前平底之溜滑性	≥ 0.32
SRB (一般級)	甘油	鋼製地板	前鞋跟之溜滑性	≥ 0.13
			前平底之溜滑性	≥ 0.18



專利防滑大底作用在降低跌倒的風險，非百分之百不跌倒！
在不同的場地會產生不同的抓地力效果，穿著時仍須小心行走，注意安全！

貼心提醒

- *深色皮料建議搭深色襪穿著，避免染色情況發生。
- *商品顏色會因拍攝、螢幕設定不同而略有色差，請以實際商品為準。
- *鞋款版型建議及尺寸標示僅供買家參考，請依個人實際情況評估。
- *鞋面真皮商品為自然皮革，如有刮痕、印記、斑點、皺紋均屬正常現象。
- *輕微壓痕/線頭露出/溢膠/染劑氣味殘留等屬正常製程，非屬瑕疵。

透氣輕量 機能鞋

輕量化 | 透氣 | 抗菌 | 防滑 | 彈力 |

無鋼頭系列

專利字號：紋路造型商標註冊 01989737、
設計第 D198673 號、設計第 D219525 號

鞋底規格採用同SRC防滑大底

反光織帶
設計

增加夜間及
行進間的安全

反光織帶
設計

鞋底
特性



靈活
彎曲度佳



SRC
高抓地力



橡膠耐
磨鞋底



耐高溫



耐電壓
3300V



耐油

透氣



型號: PPH25701
4-12 \$2580

好靈活、好舒適



※示意圖

全雙舒適
柔軟到底



※示意圖

SRC 防滑等級

特製輕量橡膠結構

特殊橡膠底結構設計，於中底內嵌入全雙高彈力機能墊，提升穿著時的柔軟性與彎曲性，降低特製橡膠鞋底的重量，舒適性全面升級，提供您前所未有的靈活性、超機能的體驗。



※示意圖



A + B 鞋墊舒適升級



高彈力機能墊

全雙柔軟/舒適/好穿

<請詳見第78頁>



抗菌除臭鞋墊

銀纖維抗菌除臭+
全雙舒適EVA+乳膠半墊

鞋底規格採用同SRC防滑大底

特調黃金比例配方橡膠鞋底，增加橡膠大底與地面的接觸面積，採用同SRC防滑大底，防滑試驗結果確實提高了磨擦係數，具高抓地力橡膠大底，同時具有耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性，鞋底彎曲度極佳，值得擁有。

- 鞋面：嚴選透氣織物
- 內裡：舒適透氣織物
- 造型鞋眼飾片：一體成型微量射出片，無金屬設計
- 專利大底：專利防滑橡膠大底
- A-內嵌全雙高彈力機能墊 <請詳見第78頁>
- B-抗菌鞋墊：銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊

防滑彈力機能鞋

專利 | 透氣 | 防踢 | 抗菌 | 防滑 | 彈力 |

無鋼頭系列

紋路造型商標註冊 01989737
設計字號：設計第 D198673 號


鞋頭防踢

<請詳見第79頁>

升級大躍進

造型簡約 / 專利底防滑耐磨

A + B 鞋墊舒適升級



<請詳見第78頁>

高彈力機能墊

全雙柔軟 / 舒適 / 好穿



抗菌除臭鞋墊

銀纖維抗菌除臭+
全雙舒適EVA+乳膠半墊

型號: PPR2300
4-12 \$2680



超好穿、超舒適

透氣

- 特製TPU防踢鞋頭：嚴選科技材料擁有優秀的彈性和延展性 <請詳見第79頁>
- 鞋面：嚴選透氣織物
- 內裡：舒適透氣織物
- 造型鞋眼飾片：一體成型微量射出片，無金屬設計
- 專利大底：專利防滑橡膠大底
- A-內嵌全雙高彈力機能墊 <請詳見第78頁>
- B-抗菌鞋墊：銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊

鞋底規格採用同SRC防滑大底



特調黃金比例配方橡膠鞋底，增加橡膠大底與地面的接觸面積，採用同SRC防滑大底，防滑試驗結果確實提高了摩擦係數，具高抓地力橡膠大底，同時具有耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性，鞋底彎曲度極佳，值得擁有。



鞋頭防踢

防踢設計大升級

<請詳見第79頁>



3D立體鞋面

時尚 / 機能兼具



腳後跟固定片

防踢 / 防變形

更好穿 / 防滑進化



SRC

專利防滑大底

一體成型 / 耐磨損 / 耐油 / 耐酸鹼 / 耐高溫

防滑鞋底再升級

頂級氣墊

帥氣馬丁 防滑工作鞋

無鋼頭系列



專利字號：紋路造型商標註冊 01989737、
設計第 D198673 號、設計第 M495746 號、
設計第 D155909 號



反光設計

後跟反光設計，
增加夜間行走安全。

鞋底特性



靈活
彎曲度佳



SRC
高抓地力



橡膠耐
磨鞋底



耐高溫
300度



耐電壓
3300V



耐油

SRC 防滑等級

鞋底規格採用同SRC防滑大底

特調黃金比例配方橡膠鞋底，增加橡膠大底與地面的接觸面積，採用同SRC防滑大底，防滑試驗結果確實提高了磨擦係數，具高抓地力橡膠大底，同時具有耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性，鞋底彎曲度極佳，值得擁有。

拉鍊設計

內側YKK防鏽
快速拉鍊

型號: PPW88601

4-12 \$3780

超好穿、超舒適

【男女適用】

拉鍊式超方便



抗菌除臭

頂級超彈力 氣墊鞋墊

<請詳見第76頁>

- 鞋面：頂級天然牛皮
- 反光設計：後腳跟反光設計，增加夜間行走安全
- 內側拉鍊：內側YKK防鏽快速拉鍊
- 內裡：舒適透氣織物
- 氣墊鞋墊：專利頂級超彈力氣墊鞋墊
<請詳見第76頁>
- 專利大底：新型專利防滑耐磨橡膠大底



※新型專利防滑耐磨橡膠大底：
新型專利紋路，採用頂級特殊防滑耐磨獨家配方，獨特一體成型的新設計大底，防滑耐磨再提升，強韌好彎曲，增加安全性與防護性。



PPW88601



PPW88601



頂級氣墊 超彈力 防滑機能鞋

無鋼頭系列

專利字號：紋路造型商標註冊01989736、設計第D198672號、
設計第D200530號、設計第D176760號、設計第D176759號、
新型第M495746號、設計第D155909號

鞋底
特性



靈活
彎曲度佳



高抓地力



橡膠耐
磨鞋底



耐高溫



耐電壓



耐油



後腳跟
反光設計

增加夜間及
行進間的安全

型號：PPS36907
尺寸：4-12 \$3280
另附贈：紅色鞋帶

超好穿、超舒適

抗菌除臭



頂級超彈力
氣墊鞋墊

<請詳見第76頁>

- 鞋面：天然牛皮+透氣織物材質
- 反光設計：後腳跟反光面設計
- 內裡：舒適透氣織物
- 氣墊鞋墊：專利頂級超彈力氣墊鞋墊
<請詳見第76頁>
- 專利大底：專利防滑橡膠大底



男女適用

透氣

鞋底規格採用同SRC防滑大底

特調黃金比例配方橡膠鞋底，增加橡膠大底與地面的接觸面積，
採用同SRC防滑大底，防滑試驗結果確實提高了磨擦係數，具高
抓地力橡膠大底，同時具有耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特
性，鞋底彎曲度極佳，值得擁有。

SRC 防滑等級

※
示意圖



鞋面天然牛皮與透氣織物結合



男女適用

鞋面天然牛皮

型號：PPS37101
尺寸：4-12 \$3280

後跟加強
保護力

後跟整體加高設計
支撐穩固



反光設計
男女適用

透氣

鞋面天然牛皮與透氣織物結合

型號：PPS13510
尺寸：4-12 \$2980

後腳跟
反光設計

增加夜間及
行進間的安全



PPS36907



PPS37101



PPS13510

超彈力 防滑機能鞋

無鋼頭系列

- 鞋面：頂級天然牛皮/織物鞋面（專利鞋面設計）
- 反光設計：後腳跟反光面設計
- A-機能彈力墊：後跟內嵌耐壓縮機能彈力墊 <請詳見第78頁>
- B-抗菌鞋墊：銀纖維抗菌除臭+全雙舒適EVA+乳膠半墊
- 專利大底：專利防滑橡膠大底

鞋底特性



靈活 彎曲度佳



SRC 高抓地力



橡膠耐 磨鞋底



300度 耐高溫



3300V 耐電壓



耐油



※示意圖



專利字號：紋路造型商標註冊01989736、設計第D198672號、設計第D200530號、設計第D171833號、設計第D148220號

鞋底規格採用同SRC防滑大底

特調黃金比例配方橡膠鞋底，增加橡膠大底與地面的接觸面積，採用同SRC防滑大底，防滑試驗結果確實提高了磨擦係數，具高抓地力橡膠大底，同時具有耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性，鞋底彎曲度極佳，值得擁有。

SRC 防滑等級



A + B 鞋墊舒適升級

※示意圖



A

後跟內嵌耐壓縮 機能彈力墊

<請詳見第78頁>

抗菌除臭



B

銀纖維抗菌除臭+ 全雙舒適EVA+ 乳膠半墊

黏貼型 天然牛皮 男女適用

黏貼式超方便

後腳跟反光設計 增加夜間及行進間的安全 專利反光鞋面設計

型號：PPS8901
尺寸：4-12 \$2880

黏貼型 天然牛皮 男適用

黏貼式超方便

後腳跟反光設計 增加夜間及行進間的安全 專利反光鞋面設計

型號：PPS8902
尺寸：6-12 \$2880

男女適用 透氣

鞋頭牛皮鞋面

反光設計

另附贈：黑色鞋帶

反光條設計 增加夜間及行進間的安全

型號：PPS66601
尺寸：4-12 \$2380

男女適用 透氣

鞋頭牛皮鞋面

反光設計

另附贈：紅色鞋帶

反光條設計 增加夜間及行進間的安全

型號：PPS66607
尺寸：4-12 \$2380

超彈力 防滑機能鞋

無鋼頭系列

鞋底規格採用同SRC防滑大底

特調黃金比例配方橡膠鞋底，增加橡膠大底與地面的接觸面積，採用同SRC防滑大底，防滑試驗結果確實提高了磨擦係數，具高抓地力橡膠大底，同時具有耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性，鞋底彎曲度極佳，值得擁有。

專利字號：設計第D155909號
設計第D155665號、新型第M451014號

SRC 防滑等級

鞋底特性



靈活



高抓地力



橡膠耐
磨鞋底



耐高溫



耐電壓



耐油



※示意圖



※示意圖



※示意圖



※示意圖



※示意圖

B <請詳見第78頁>
後跟內嵌耐壓縮
機能彈力墊

- 鞋面：頂級天然牛皮
- 內裡：舒適透氣織物
- A-抗菌鞋墊：
銀纖維除臭抗菌+全雙舒適EVA+
乳膠半墊
- B-機能彈力墊：↓<請詳見第78頁>
後跟內嵌耐壓縮機能彈力墊
- 專利防滑橡膠大底

A + B
鞋墊舒適升級
<穿著好舒適>



A
銀纖維抗菌除臭+
全雙舒適EVA+乳膠半墊



優質
推薦

【餐飲飯店業的優質選擇】 ■ 廚師、廚房內場、飯店外場等

黏貼型
天然牛皮
反光設計
氣墊鞋墊

專利字號：設計第D155909號、設計第M495746號

型號：PP9501
尺寸：4-13 \$2980

男女適用

黏貼式超方便



後腳跟
反光設計

增加夜間及
行進間的安全



除臭抗菌
頂級超彈力
氣墊鞋墊

<請詳見第76頁>

天然
牛皮

男女適用

A + B 鞋墊舒適升級

方便型



穿脫超方便

型號：PP03801
尺寸：4-12 \$2480

天然
牛皮

男女適用

A + B 鞋墊舒適升級

黏貼型



黏貼式超方便

型號：PP08501
尺寸：4-12 \$2380

天然
牛皮

男女適用

A + B 鞋墊舒適升級

黏貼型



黏貼式超方便

型號：PP08509
尺寸：4-12 \$2380



PP51801

無鋼頭系列

雙氣墊 超彈力機能墊

防滑機能鞋

專利字號：
設計第D155909號、設計第D155665號、新型第M451014號

鞋底特性

- 靈活 彎曲度佳
- SRC 高抓地力
- 橡膠耐 磨鞋底
- 耐高溫 300度
- 耐電壓 3300V
- 耐油

鞋底規格採用同SRC防滑大底

特調黃金比例配方橡膠鞋底，增加橡膠大底與地面的接觸面積，採用同SRC防滑大底，防滑試驗結果確實提高了磨擦係數，具高抓地力橡膠大底，同時具有耐磨損、耐油、耐酸鹼、耐高溫等特性，鞋底彎曲度極佳，值得擁有。

A + B 雙氣墊

A

抗菌除臭
銀纖維PU
彈力氣墊鞋墊

<請詳見第75頁>

B

**後跟內嵌耐壓縮
機能彈力墊**

<請詳見第78頁>

※示意圖

- 鞋面：頂級天然牛皮
- 內裡：舒適透氣織物
- A-氣墊鞋墊：<請詳見第75頁>
銀纖維PU彈力氣墊鞋墊
- B-機能彈力墊：<請詳見第78頁>
後跟內嵌耐壓縮機能彈力墊
- 專利防滑橡膠大底

舒適度 UP

雙氣墊
男女適用

型號：PP07701
尺寸：4-12 \$2480



SRC 防滑等級

雙氣墊
男適用

型號：PP09201
尺寸：6-12 \$2880

雙氣墊
女適用

黏貼型

型號：PP51801
尺寸：3-8 \$2680

超機能氣墊鞋墊

彈力

抗菌

除臭



男女適用

<詳見第75頁說明>



銀纖維PU彈力氣墊鞋墊

型號：AIR001
尺寸：3-12 \$399



男女適用

<詳見第76頁說明>



頂級超彈力氣墊鞋墊

型號：AIR002
尺寸：3-13 \$699



男女適用

<詳見第77頁說明>



超機能頂級氣墊鞋墊

型號：AIR003
尺寸：3-13 \$699

* 加入氣墊鞋墊後，鞋內空間可能會變小，建議可選大一點的鞋碼。(選購時請加入個人經驗判斷)

測量尺寸

● 各家鞋廠尺寸碼均有差異，勿以平時購鞋尺寸訂購，請先實際測量後再對照PAMAX帕瑪斯尺寸表



量腳長 (單位:公分)

先量腳長
再對照尺寸表喔!



量腳長 (單位:公分)

〉方法1.

取一皮尺→放在平整的地面上→赤腳踏在皮尺上測量→取公分數。

〉方法2.

拿一張紙→赤腳垂直站立踏在紙面上→用筆沿著腳的外緣描出輪廓的形狀→拿尺丈量→最長的公分數。

例如：腳長為25.5~26CM之間，對照尺寸表則為美國US 8號。

【以此類推】

尺寸對照表

腳長	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5
CM	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0
美國 US	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UK	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

* 鞋碼尺寸係依一般腳型尺寸供參考，選購時請加入個人經驗判斷！

銀纖維PU氣墊鞋墊

銀纖維PU成型活動彈力氣墊鞋墊

舒適升級! 超好穿!

立即購買



※示意圖

超Q彈



好柔軟



好Q彈



好韌度



疼惜你的腳，舒服最重要

型號 AIR001

男女尺寸:3-12號 建議售價 \$399

除臭抗菌 | 柔軟好彎曲 | 足弓設計 | 彈力舒適

厚度適中

適合更廣泛的各式鞋款，馬上更換！有感的舒適度！

杯弓設計

足弓弧度，舒適托住腳弓，減輕久站壓力

彈力PU一體成型

具彈力機能性，舒適感提升



PAMAX 銀纖維氣墊鞋墊

一般市售鞋墊 (一般EVA鞋墊)

- ✓ 機能鞋墊勝出
- ✓ 抗菌除臭
- ✓ 舒適柔軟好穿

鞋墊較薄
彈性不佳
容易疲乏

※示意圖



PAMAX銀纖維PU氣墊鞋墊，柔軟度及韌度，優於一般鞋墊，適度的弧度及厚度，提供舒服的穿著空間。

舒適感 UP!

提升

您知道，『腳』是人體的第二顆心臟嗎??!!

樹木枯竭是由樹根開始，人類老化則是由腳開始，而『走路』是幫助維持腳部良好循環最簡單的方法。在常期間站立、長時間行走的環境下若只是把雙腳塞入鞋子內就以為沒事，這樣長期下來身體就太辛苦了！

請善待您自己的腳丫丫，讓腳丫丫獲得最舒適的狀態！



▶▶ 人體工學 杯弓設計!

符合人體工學，足弓弧度，舒適托住腳弓，抗菌、清爽、舒適、減輕久站壓力。

厚度適中，適合更廣泛的各式鞋款，馬上更換！有感的舒適度！



※實物剖面圖

【符合人體工學，杯弓設計】

專利 頂級 超彈力氣墊

具散熱透氣及彈力之防滑活動鞋墊

透氣

最軟Q的黃金比例!

鞋墊最舒適的厚度

舒爽



有了一雙舒適的鞋墊，
每雙鞋都好穿!

型號 AIR002

男女尺寸:3-13號 建議售價 \$699

專利字號:新型第M495746號、設計第D155909號 專利商品 仿冒必究

全雙抗菌 | 循環透氣 | 立體足弓設計 | 全雙PU彈力 | 一體成型



※示意圖



高處垂直降落明顯持續彈跳【鞋墊後跟加厚】

彈力PU氣墊/抗菌舒適/特調配方

PU材質，耐壓縮、回彈性佳、不易變形、不易龜裂。
特調配方的黃金比例密度，超彈力、超舒適、吸震、反彈，
並做到全雙抗菌。

※示意圖



腳弓設計

舒緩久站、久走時的不適感

高度約13枚
新台幣\$10元
硬幣的高度



人體工學

腳弓設計+左右兩側
貼心包覆，舒適度提升



※示意圖

支撐力

全雙特殊排氣溝+密集排氣孔設計

專利溝槽設計
氣體循環

密集排氣孔設計
透氣不悶熱

機能布料
抗菌除臭、透氣耐磨損



※示意圖

馬上更換 <帕瑪斯特調黃金比例>
【最佳密度】【最舒服的厚度】【專利透氣結構】

專利

超機能

全雙抗菌

有了一雙舒適的鞋墊，
每雙鞋都好穿！

專利
認證

頂級氣墊

具散熱透氣及彈力之防滑活動鞋墊

舒爽

人體
工學

抗菌
除臭

空氣
循環

透氣

專利字號：新型第M495746號、設計第D155909號
(專利認證 仿冒必究)

- 》專利排水溝槽設計
- 》氣體循環不悶熱
- 》全雙特殊排氣溝 + 密集排氣孔設計



型號 AIR003

男女尺寸:3-13號 建議售價 \$699

超彈力



※示意圖

一體成型抗菌PU：

全雙採用一體成型超彈力抗菌PU+
抗菌除臭/透氣/耐磨損/機能布料而成。

專利溝槽設計：

專利溝槽設計：全雙特殊排氣溝 + 密
集排氣孔，使氣體循環不悶熱。

雞蛋

※示意圖

超Q彈實驗

高度垂直降落明顯持續彈跳【鞋墊後跟加厚】



超彈力

超彈力實驗測試

全雙一體成型超彈力抗菌PU鞋墊，鞋墊後跟加厚，實驗證實於高處垂直降落明顯持續彈跳，站立一整天也舒服！

※示意圖

專利溝槽設計
氣體循環

前掌：薄

機能布料
抗菌除臭、透氣耐磨損

中間腳弓：厚

人體工學
腳弓設計 + 左右兩側
貼心包覆，舒適度提升

腳弓設計

舒緩久站、久走時的不適感

高度低於
\$10元硬幣

密集排氣孔設計
透氣不悶熱

後腳跟：加厚

特製PU材質：
具有輕質、回彈性、耐壓縮、
不易變形、不易龜裂、
隔熱性...等特性。

※示意圖



好彈性、韌性佳、好扭轉

彎曲超Q彈，隨意扭轉，輕鬆彈回原來的樣子，
軟硬度適中，舒適度提升

獨家專利設計、專利認證

獨家特調配方比例、結構外型設計，精選優良材質打造。

特調黃金比例配方

獨家特調比例配方，全雙PU材質密度緊實堅固，經實驗測試改良調整，在軟硬度、彈性、韌性上更適中。彎曲軟Q、吸震彈力，舒緩長時間站立及行走的不適感。

布面具防滑立體紋路





1 耐壓縮機能彈力墊

機能彈力墊，讓您享受極致舒適

嵌入後腳跟設計，緩解長時間行走或站立的不適感，同時採用專利橡膠大底結構，進一步提升穿著舒適度。

■ 頂級內裝

內嵌於後腳跟的高耐壓縮機能彈力墊經實驗驗證，在高處垂直降落時表現出顯著的持續彈跳效果，使得站立一整天也能感到舒適！

■ 安全/舒適/Q彈

擁有科技耐壓縮彈力墊的設計，具有耐磨柔軟特性，支撐力和回彈性能卓越。為您穿著帶來了深刻而令人愉悅的舒適體驗！

在柔軟與舒適之間實現完美的彈跳，釋放您足下的壓力
帕瑪斯，超越您的想像！

2 全雙高彈力機能墊

全雙高彈力墊融合了科技與工藝，為您提供卓越的穿著舒適感。

■ 支撐力/回彈性

感受柔軟的舒適，同時舒緩腳部的壓力，讓您輕鬆自在。

■ 特調配方/最佳軟硬度

特調配方，研製最佳黃金比例軟硬度，於中底內嵌加入

高彈力機能墊，大大提升穿著時的柔軟性與彎曲性，其彈性舒適、柔軟、好彎曲。



※示意圖



3 鞋頭防踢 大升級

技術研發，新突破
[布面鞋頭的防踢工藝]

造型簡約/專利底防滑耐磨



解決布面鞋頭
容易踢破的困擾



1 防踢設計

嚴選擁有彈性和延展性的優秀科技材料，同時具備抗磨損和耐穿性

2 造型簡約

創新鞋頭防踢造型，簡約、輕巧

3 安全保護加分

鞋頭防踢設計，加上CNS合格寬楦塑鋼頭，同時兼具防砸、防踢撞，保護更提升。


4 寬楦鋼頭或塑鋼頭

CNS20345合格 | 寬高楦鋼頭或塑鋼頭

耐衝擊性200焦耳、耐壓縮性15000牛頓，加高加寬10%寬楦鋼頭，加強穿著時的舒適度及伸展度。

※請依實物為主

耐衝擊
耐壓扁



※示意圖

5

六項極致優勢

無可抗拒的六種必買理由！



一、專利全方位安全保護

安全鞋集結多種專利技術，提供全方位的安全保障，包括防砸、防刺穿、防滑等功能，確保使用者在各種工作環境中獲得最佳的足部保護。

二、CNS 20345:2015合格標準

通過經濟部標準檢驗局驗證登錄，依法取得合格證書及合法銷售，符合標準【CNS20345:2015】，讓您放心購買。安全鞋鞋款在防砸、防刺穿、耐油、耐磨等方面達到嚴格的規範，確保使用者在工作中的足部安全。

三、專利防滑大底，通過SRC防滑試驗

為您提供在濕滑或油濕地面上行走所需的穩定性和安全性，我們的PAMAX防滑專利大底技術及SRC防滑試驗，讓您在不同工作場合中自信行走，有效降低跌倒風險。

四、創新科技結合

整合多項先進科技，提供全方位足部保護。多功能科技組合不僅增進工作時的舒適感，更確保使用者在各種工作環境中獲得最佳的安全性。

五、外型時尚與實用兼具

外觀創新新穎，結合時尚元素，同時保持實用性，突顯使用者品味。

六、耐用與舒適並重

結合多項技術，提升穿著舒適度，選用耐磨材料，確保鞋款耐久性，提供長時間的穿戴舒適感。



商品名稱：安全鞋【橡膠鞋底安全鞋】

使用說明書

【產品使用建議說明、注意事項、危害告知、警語】

- 1、如發現鞋面材料或外底顯著損傷之安全鞋，應立即更換。
- 2、工作安全鞋如受衝擊、壓扁、壓迫等之安全鞋，不管外觀如何，是否有損傷應立即更換。
- 3、零組件不得任意更換，可能影響使用者安全。
- 4、為避免鞋頭防護力強度下降，請不要在鞋頭(防護趾片)區域加工或鞋面上打洞等等的加工作業。
- 5、安全鞋【鞋頭包覆防護趾片】構造為硬質材料，穿脫時請多加注意，並請勿從事特殊用途或違反人體工學之活動，（防護趾片之耐衝擊性及耐壓縮性試驗，主要方向是從上而下，參閱安全鞋規範）其他安全鞋相關試驗項目請參照CNS20345：2015標準版安全鞋規範。
- 6、安全鞋是一種防護用鞋，只能在規定的安全性能範圍內使用，並且只能作為輔助安全用具，超出範圍會有危害的可能，請務必詳閱工安相關規範。
- 7、鞋子穿著太小可能造成足部不適，如：腳趾摩擦或頂到鋼頭、後跟磨腳等原因所引起的紅腫或起水泡，亦或少數可能在穿著後皮膚產生紅腫、破皮、發癢...等等異常症狀，請務必立即停止使用，並請盡快就醫。
- 8、穿著安全鞋時為防止安全鞋脫落，應選用適合自己尺寸大小的安全鞋，並須確實繫緊鞋帶或黏扣帶，穿著時不可踩扁鞋後跟，也要避免安全鞋及鞋帶或鞋子本體相關部位被勾到導致危險，如：上下電梯時、周圍機器機台較多時、遇銳器、尖銳物時...等等，請務必多加留意，避免危險發生；當進入工地、工廠時，須特別注意工安規定，要確實佩戴個人安全防護具。安全鞋一經衝擊或重壓或重砸等造成鞋內(防護趾片)明顯變形的，不得再作為安全鞋使用。
- 9、安全鞋的種類很多，如果有標示「附加功能英文代號」請確實了解代號的功能。
- 10、不同環境的地面會產生不同的抓地力效果，因作業環境或天候狀況，可能有地面或路面凹凸不平、地面或路面凹凸積水、殘油、積雪、結冰...等情況，進而可能使工作安全鞋的防滑力降低，在穿著時仍須多加注意安全。防滑大底的作用是降低跌倒的風險，並非百分之百不跌倒！尤其天雨路滑的地面或是凹凸不平的地面更需要多加小心，行走及活動時盡量保持身體平衡及平穩、同時避免不當跑跳、碰撞，來降低跌倒的風險，預防傷害。
- 11、防滑大底設計是提高抓地力及提高摩擦係數，不等於100%不跌倒，穿著行走仍須小心，請先了解環境與地面後，選擇合適的安全鞋。
- 12、當地面有異物，如麵粉、肉鬆、粉塵、泥巴等沾黏鞋底時，會使鞋底的防滑力下降，相對降低摩擦係數及抓地力效果；當地面或地板毛細孔過大或有刻紋、紋路時，或是處於特殊地面時，受環境的外在因素，使油水殘留於地面上，而降低防滑力，所以在穿著行走時仍須小心。
- 13、鞋底紋路：建議常清潔保持乾淨，才能有較高的抓地力效果，隨時間穿著鞋底紋路會磨損，也會降低防滑力，請注意紋路磨損情形，適時更新安全鞋。
- 14、安全鞋存放：應將安全鞋放於通風處避免日曬變質，鞋子保持乾燥避免潮濕發霉等現象；應避免擠壓變形、也要注意蟲害，如：蛀蟲等等。

商品名稱：安全鞋【橡膠鞋底安全鞋】

使用說明書

【產品使用建議說明、注意事項、危害告知、警語】

- 15、在一般正常的工作條件下，因不同環境、地面及使用習慣不同損壞程度也會不一樣，應隨自己的工作環境定期檢查安全鞋各部位損壞情形，包含鞋面、內裡、鞋墊、鞋底等都要確實檢查，如有明顯損壞不得再作為安全鞋使用及作業防護用鞋使用。
- 16、商品非防水鞋，不可長期泡水或潮濕後仍持續穿著，會容易造成鞋體損壞，工作環境有水或潮溼的環境作業會降低安全鞋的使用壽命，建議可以有兩雙以上安全鞋輪流穿著及替換，確保鞋子完整無破損的情況下使用，如有明顯損壞必須立即更換避免影響安全。
- 17、工作環境不同請選擇適合的安全鞋，本工作安全鞋僅開發於普通作業上使用，請避免於運動休閒、通勤...等等其他用途上使用，安全鞋防護範圍依CNS國家標準及試驗的標準來計算，如使用過程超過試驗範圍及標準規範，會有危害的風險，請詳閱安全鞋相關法規。
- 18、本工作安全鞋：【符合CNS20345:2015版，橡膠鞋底安全鞋之標準】，通過經濟部標準檢驗局驗證登錄，本體貼有安全標章及生產廠商識別號碼(如圖一)、生產年月。
- 19、本PAMAX帕瑪斯安全鞋商品，相關標示及文宣吊牌，資料均受著作權法保護，未經許可請勿任意轉載使用，品牌及其商標均屬其持有人之產權。商品圖片僅供參考，其中可能包含美工效果的示意圖、廣告宣傳的形象圖等，會因電腦螢幕、印刷色差、拍攝光線和角度等因素與實際商品呈現色差或因視覺效果而與實物略有些微差異，請以實體商品為最終準確參考，避免因照片差異而造成困擾。
- 20、尺寸標示：因各家鞋廠商尺寸標示不同，鞋子楦頭大小不同...等，鞋子尺寸規格可能有正負值的誤差率，商品需以實物為主，建議請依PAMAX帕瑪斯的尺寸表，實際測量腳長後，再依個人購鞋經驗選擇較適合的尺寸，或可到實體通路試穿選購適合自己的尺寸，以上請依個人實際情況評估。
- 21、購買PAMAX安全鞋依實際鞋子為主：PAMAX帕瑪斯官網<https://www.pamax.com.tw/>及其他販售通路的圖文內容，可能因時間或維護管理的速度未能即時更新，購買者請依實際收到的商品為主，包含顏色、尺寸、商品標示型號等，收到商品後若有疑慮，可於取貨日7天內向購買通路提出詢問，或依當時原購買通路的購物須知及退貨辦法進行後續處理。



■ (CNS20345:2015 橡膠鞋底安全鞋) 其他可能有的附加功能英文代號簡介如下:

【防滑性符號】可分為SRA、SRB、SRC等三種；<SRC必須同時通過SRA與SRB防滑測驗>

【代號FO：耐油材質】【代號E：鞋跟部能量吸收性】【代號HRO：耐熱性】【代號P：耐踏穿性】

【代號A：抗靜電鞋】【代號WR：耐水性】【代號WRU：水滲透性及吸水性】

▲ 注意:以上是代號簡介，請依實際購買的安全鞋商品標示為主，多一份認識多一份保障。

客服時間:週一至週五 8:00~11:30、13:00~16:30 (中午12:00~13:00休息時間)週六、週日、例假日休假

商品名稱：安全鞋【橡膠鞋底安全鞋】

原產地：台灣

委製商：業鵬國際有限公司

地址：桃園市平鎮區平東路一段178巷40號1樓

服務電話：03-4608158

營利事業統一編號：27774219



RXXXXX (樣本範例)

商品安全標章
製造廠商識別代號



步履自如，穩健靈活


pamax[®]
帕瑪斯[®]安全鞋
www.pamax.com.tw

守護職人匠心的專業之選

- ※ 探索PAMAX帕瑪斯的專業鞋款系列，我們提供一系列優質安全鞋及防滑機能鞋，從鋼頭安全鞋、工作靴、防穿刺安全鞋、塑鋼頭安全鞋，到防滑鞋、餐飲鞋、廚師鞋、防滑機能鞋、事務鞋、氣墊鞋，甚至專利氣墊鞋墊等多種款式，完美滿足您在各種不同工作場合的需求。讓PAMAX帕瑪斯保護您的腳步，讓您專注於工作。
- ※ 我們提供多種便捷的聯繫管道：包括數位通訊、社群平台及電話等，以全台專業服務。我們的行銷通路完善，涵蓋各地區的鞋店、連鎖鞋店、網路購物平台，並提供來電總公司、官方網站的電子訂購單等。
- ※ 我們的服務對象廣泛：包括一般公司、工廠、軍警、公共機構、政府機關、輕工業、重工業、餐飲服務業、電子業、食品加工業等各行各業，深受不同領域的愛用客戶支持。

總公司／總代理／業鵬國際有限公司
授權各區域經銷商(連絡如下)：

貼名片處



彩色型錄僅供參考，物品以實物為主

資料均受著作權法保護。未經許可，請勿任意轉載使用。
所有品牌及其商標均屬其持有人之產權。

Your best choice



官方LINE

ID : @pamax



加入FB粉絲團



追蹤IG帳號